



# แผนพัฒนาท้องถิ่น

( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ )

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘



ของ

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

---

จัดทำโดย สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง) งานแผนและงบประมาณ  
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๕ ๘๗๗๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban\\_๐๕๕๖๐๑๐๔@dla.go.th](mailto:saraban_๐๕๕๖๐๑๐๔@dla.go.th)

เว็บไซต์ [www.tambontom.go.th](http://www.tambontom.go.th)

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านต๋อม



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันจันทร์ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม แล้ว

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม พร้อมทั้งปิดประกาศดังกล่าว ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม [www.tambontom.go.th](http://www.tambontom.go.th) แล้ว รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบุญทิตย เมืองซื่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

## คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแห่งระเบียบที่เกี่ยวข้องและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

งานแผนและงบประมาณ  
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

# สารบัญ

หน้า

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

- |  |   |
|--|---|
| ๑. เหตุผลและความจำเป็น   | ๑ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ | ๑ |
| ๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘       | ๑ |

## ส่วนที่ ๒

- |  |    |
|--|----|
| -บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘   | ๓  |
| -รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘   | ๑๓ |
| -รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๙๕ |

## ภาคผนวก

- |   |  |
|---|--|
| - ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม |  |
|---|--|

ส่วนที่ ๑  
บทนำ

บทนำ

๑. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านต่อมได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปแล้วนั้น

เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านต่อม มีความจำเป็นในการพิจารณาเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อให้โครงการสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง โดยการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียด ดังนี้

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
๒. เพื่อใช้แผนพัฒนาเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นกรอบและแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านต่อม
๓. เพื่อส่งเสริมสังคมให้ครอบคลุมมีภูมิทัศน์ด้านทาน ปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

๓. ขั้นตอนเพิ่มเติมแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลบ้านต๋อมจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมทั้งแจ้งประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เพื่อแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อมทราบ และใช้เป็นกรอบในการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

## ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

(ผ.๐๑)

## ส่วนที่ ๒ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

## ๒.๑ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๑/๒๕๖๘  
ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
<b>๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ</b>												
๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างอาชีพให้ประชาชน และชุมชนหรือตามโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ												
(๑) แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน							๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐
๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทาง คมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคมและไฟฟ้า												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา					๖	๑,๘๑๗,๐๐๐	๑๒	๗,๑๐๑,๐๐๐	๑๒	๗,๑๐๑,๐๐๐	๓๐	๑๖,๐๑๙,๐๐๐
<b>รวม</b>					<b>๖</b>	<b>๑,๘๑๗,๐๐๐</b>	<b>๑๓</b>	<b>๗,๑๕๑,๐๐๐</b>	<b>๑๓</b>	<b>๗,๑๕๑,๐๐๐</b>	<b>๓๒</b>	<b>๑๖,๑๑๙,๐๐๐</b>

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบการส่งน้ำ ทางการเกษตรและระบบ ประปา  (๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา					๓	๑,๒๔๙,๐๐๐	๑๕	๑๐,๘๔๓,๐๐๐	๑๕	๑๐,๘๔๓,๐๐๐	๓๓	๒๒,๙๓๕,๐๐๐
<b>รวม</b>					<b>๙</b>	<b>๓,๐๖๖,๐๐๐</b>	<b>๒๘</b>	<b>๑๗,๙๙๔,๐๐๐</b>	<b>๒๘</b>	<b>๑๗,๙๙๔,๐๐๐</b>	<b>๖๕</b>	<b>๓๙,๐๕๔,๐๐๐</b>
<b>๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต</b>												
๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการ พัฒนา คุณภาพการศึกษาทุก ระดับทั้งในระบบและนอกระบบ  (๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  ๒.๒ สร้างเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชนและพัฒนา คุณภาพ การให้บริการทาง สาธารณสุข  (๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา							๗	๒๘๐,๐๐๐	๗	๒๘๐,๐๐๐	๑๔	๕๖๐,๐๐๐
							๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๒	๑,๒๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
๒.๒ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาสถาบันครอบครัว (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐
รวม							๙	๓๘๐,๐๐๐	๙	๓๘๐,๐๐๐	๑๘	๗๑๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๓.๑ บ้านเมืองสะอาดปลอดภัย มีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชยะ น้ำเสีย หมอกควัน ไฟป่า และแหล่งน้ำสำคัญอย่างมีส่วนร่วม (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					๓	๗๕๐,๐๐๐					๓	๗๕๐,๐๐๐
รวม					๓	๗๕๐,๐๐๐					๓	๗๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการ บริหารจัดการที่ดี ๕.๑ พัฒนาศักยภาพและ เพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงานขององค์กร และ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชน (๑) แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน							๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐
รวม							๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด					๓	๕,๖๓๓,๐๐๐	๕๑	๒๕,๕๗๕,๐๐๐	๕๑	๒๕,๕๗๕,๐๐๐	๑๒๐	๕๑,๑๕๐,๐๐๐

## ๒.๑ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๑/๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๑/๒๕๖๘  
ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ ๑ บ้านร่องห้า	-	-	-	-	-	-	๕	๒,๙๐๙,๐๐๐	๕	๒,๙๐๙,๐๐๐	๕	๒,๙๐๙,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๕	๒,๙๐๙,๐๐๐	๕	๒,๙๐๙,๐๐๐	๕	๒,๙๐๙,๐๐๐
หมู่ที่ ๒ บ้านสันตันผึ่ง	-	-	-	-	-	-	๔	๑,๒๗๑,๐๐๐	๔	๑,๒๗๑,๐๐๐	๔	๑,๒๗๑,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๔	๑,๒๗๑,๐๐๐	๔	๑,๒๗๑,๐๐๐	๔	๑,๒๗๑,๐๐๐
หมู่ที่ ๓ บ้านสันหนองเหนียว	-	-	-	-	-	-	๖	๓,๙๒๕,๐๐๐	๖	๓,๙๒๕,๐๐๐	๖	๓,๙๒๕,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๖	๓,๙๒๕,๐๐๐	๖	๓,๙๒๕,๐๐๐	๖	๓,๙๒๕,๐๐๐
หมู่ที่ ๔ บ้านต๋อมกลาง	-	-	-	-	-	-	๒	๓,๔๑๖,๐๐๐	๒	๓,๔๑๖,๐๐๐	๒	๓,๔๑๖,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๒	๓,๔๑๖,๐๐๐	๒	๓,๔๑๖,๐๐๐	๒	๓,๔๑๖,๐๐๐
หมู่ที่ ๕ บ้านต๋อมดง	-	-	-	-	-	-	๔	๓,๑๗๒,๐๐๐	๔	๓,๑๗๒,๐๐๐	๔	๓,๑๗๒,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๔	๓,๑๗๒,๐๐๐	๔	๓,๑๗๒,๐๐๐	๔	๓,๑๗๒,๐๐๐
หมู่ที่ ๖ บ้านต๋อมดง	-	-	-	-	-	-	๒	๑๙๒,๐๐๐	๒	๑๙๒,๐๐๐	๒	๑๙๒,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๒	๑๙๒,๐๐๐	๒	๑๙๒,๐๐๐	๒	๑๙๒,๐๐๐
หมู่ที่ ๗ บ้านต๋อมดง	-	-	-	-	-	-	๘	๙,๐๘๙,๕๐๐	๘	๙,๐๘๙,๕๐๐	๘	๙,๐๘๙,๕๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๘	๙,๐๘๙,๕๐๐	๘	๙,๐๘๙,๕๐๐	๘	๙,๐๘๙,๕๐๐

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทรายคำ	-	-	-	-	-	-	๙	๔,๒๔๒,๓๐๖	๙	๔,๒๔๒,๓๐๖	๙	๔,๒๔๒,๓๐๖
รวม	-	-	-	-	-	-	๙	๔,๒๔๒,๓๐๖	๙	๔,๒๔๒,๓๐๖	๙	๔,๒๔๒,๓๐๖
หมู่ที่ ๙ บ้านร่องไผ่	-	-	-	-	-	-	๗	๕,๐๗๙,๐๐๐	๗	๕,๐๗๙,๐๐๐	๗	๕,๐๗๙,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๗	๕,๐๗๙,๐๐๐	๗	๕,๐๗๙,๐๐๐	๗	๕,๐๗๙,๐๐๐
หมู่ที่ ๑๐ บ้านร่องไผ่	-	-	-	-	-	-	๑๐	๙,๗๔๙,๐๐๐	๑๐	๙,๗๔๙,๐๐๐	๑๐	๙,๗๔๙,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑๐	๙,๗๔๙,๐๐๐	๑๐	๙,๗๔๙,๐๐๐	๑๐	๙,๗๔๙,๐๐๐
หมู่ที่ ๑๑ บ้านแท่นดอกไม้	-	-	-	-	-	-	๑๗	๒๓,๒๔๗,๐๐๐	๑๗	๒๓,๒๔๗,๐๐๐	๑๗	๒๓,๒๔๗,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑๗	๒๓,๒๔๗,๐๐๐	๑๗	๒๓,๒๔๗,๐๐๐	๑๗	๒๓,๒๔๗,๐๐๐
หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันป่าจิว	-	-	-	-	-	-	๖	๑๐,๙๓๙,๐๐๐	๖	๑๐,๙๓๙,๐๐๐	๖	๑๐,๙๓๙,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๖	๑๐,๙๓๙,๐๐๐	๖	๑๐,๙๓๙,๐๐๐	๖	๑๐,๙๓๙,๐๐๐
หมู่ที่ ๑๓ บ้านร่องห้าป่าสัก	-	-	-	-	-	-	๑๗	๙,๔๖๖,๐๐๐	๑๗	๙,๔๖๖,๐๐๐	๑๗	๙,๔๖๖,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑๗	๙,๔๖๖,๐๐๐	๑๗	๙,๔๖๖,๐๐๐	๑๗	๙,๔๖๖,๐๐๐
หมู่ที่ ๑๔ บ้านร่องป่าฉำฉา	-	-	-	-	-	-	๘	๔,๗๗๐,๐๐๐	๘	๔,๗๗๐,๐๐๐	๘	๔,๗๗๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๘	๔,๗๗๐,๐๐๐	๘	๔,๗๗๐,๐๐๐	๘	๔,๗๗๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๑๕ บ้านร่องห้า	-	-	-	-	-	-	๗	๑๓,๒๓๑,๐๐๐	๗	๑๓,๒๓๑,๐๐๐	๗	๑๓,๒๓๑,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๗	๑๓,๒๓๑,๐๐๐	๗	๑๓,๒๓๑,๐๐๐	๗	๑๓,๒๓๑,๐๐๐
หมู่ที่ ๑๖ บ้านเกษตรพัฒนา	-	-	-	-	-	-	๗	๑๓,๒๓๑,๐๐๐	๗	๑๓,๒๓๑,๐๐๐	๗	๑๓,๒๓๑,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๗	๑๓,๒๓๑,๐๐๐	๗	๑๓,๒๓๑,๐๐๐	๗	๑๓,๒๓๑,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ ๑๗ บ้านแท่นดอกไม้	-	-	-	-	-	-	๒๘	๑๖,๓๒๒,๐๐๐	๒๘	๑๖,๓๒๒,๐๐๐	๒๘	๑๖,๓๒๒,๐๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	๒๘	๑๖,๓๒๒,๐๐๐	๒๘	๑๖,๓๒๒,๐๐๐	๒๘	๑๖,๓๒๒,๐๐๐
หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าสักกร่มเย็น	-	-	-	-	-	-	๒	๗,๙๐๕,๐๐๐	๒	๗,๙๐๕,๐๐๐	๒	๗,๙๐๕,๐๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	๒	๗,๙๐๕,๐๐๐	๒	๗,๙๐๕,๐๐๐	๒	๗,๙๐๕,๐๐๐
<b>รวมทั้งหมด</b>	-	-	-	-	-	-	๑๔๙	๑๔๒,๑๕๕,๘๐๖	๑๔๙	๑๔๒,๑๕๕,๘๐๖	๑๔๙	๑๔๒,๑๕๕,๘๐๖

บัญชีโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  
สำหรับ อุดหนุนหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
<b>๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ</b>												
๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทาง คมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคมและไฟฟ้า (๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	-	-	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐
<b>๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต</b>												
๒.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>							<b>๒</b>	<b>๖๐๐,๐๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๖๐๐,๐๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๖๐๐,๐๐๐</b>

บัญชีโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  
สำหรับ โครงการเกื้อหนุนคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
<b>๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ</b>												
๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทาง คมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคมและไฟฟ้า (๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	-	-	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐
๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบการส่งน้ำ ทางการเกษตรและระบบ ประปา (๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	-	-	๙	๑,๙๐๘,๐๐๐	๑๔	๒๐,๔๕๑,๐๐๐	๑๔	๒๐,๔๕๑,๐๐๐	๒๓	๒๒,๓๕๙,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๙</b>	<b>๑,๙๐๘,๐๐๐</b>	<b>๑๕</b>	<b>๒๐,๙๕๑,๐๐๐</b>	<b>๑๕</b>	<b>๒๐,๙๕๑,๐๐๐</b>	<b>๒๔</b>	<b>๒๒,๘๕๙,๐๐๐</b>

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  
(แบบ. ผ๐๒)

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบ้านต้อม**  
**สำหรับ อปท.ดำเนินการเอง**

แบบ ผ.๐๒/๑

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑ มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ...๓ พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น...
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ..๒ พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านต้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชนและชุมชนหรือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(๑) แผนงาน ๒.๕ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน...

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ อบรมเพิ่มทักษะอาชีพ และการตลาด	เพื่อส่งเสริม ให้ความรู้ใน การนำทรัพยากรหรือ วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมา แปรรูปเป็นสินค้า พัฒนา สร้างสรรค์ (soft power) สร้างมูลค่าสร้างรายได้ เพื่อให้ความรู้ด้าน การตลาดและช่องทางการ จำหน่ายสินค้าออนไลน์ (Digital Marketing) ให้แก่	กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเปราะบาง ผู้ว่างงาน และ ประชาชน ตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประเมินความรู้ความ เข้าใจก่อนและหลัง การเข้าร่วมกิจกรรม โดยการสังเกต พฤติกรรม การมีส่วน ร่วม การตอบคำถาม การฝึกปฏิบัติของ ผู้เข้าร่วมโครงการ - ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	- ผู้เข้าร่วมโครงการฯมี ความรู้ความเข้าใจใช้ ทรัพยากรและวัตถุดิบ ที่มี อยู่ในชุมชนมาแปรรูปเป็น สินค้าและสร้างมูลค่าได้ สามารถพัฒนาสร้างสรรค์ (soft power) สินค้า/ บริการ ของตำบลให้มีรายได้ เพิ่มขึ้น - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี ความรู้ ความเข้าใจ สามารถ ใช้ช่องทางการตลาดผ่าน ระบบ	สำนัก ปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
		กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตำบลบ้านต่อม เพื่อให้การดำเนินงานด้าน การส่งเสริมอาชีพของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (LPA)							การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน (LPA) ไม่ ต่ำกว่า ๓ อาชีพ - มีการขายสินค้า/ ผลิตภัณฑ์/งานบริการ บนช่องทางออนไลน์ อย่างน้อย ๑ ช่องทาง	(Digital Marketing) - เทศบาลได้มีการอบรม ส่งเสริมพัฒนา เพิ่มทักษะ อาชีพให้แก่ ประชาชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (LPA)	
รวม	๑			-	-	-	-	๕๐,๐๐๐			

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่..๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ...๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ..๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคมและไฟฟ้า...

(๑) แผนงาน ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนาย สัมฤทธิ์ รวดเร็ว ถึง บ้าน พ้อแสน หมู่ที่ ๑ ตำบล บ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวก และความ ปลอดภัยใน การสัญจรของ ประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร และหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการได้ ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าหอพักวง หอม ถึง บ้านหมอปอน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวก และความ ปลอดภัยใน การสัญจรของ ประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร และหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๓๓๘,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการได้ ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน เพื่อการเกษตร สายจาก บ้านนางพองศรี หมู่ที่ ๔ ถึง ถนนหมู่ที่ ๑๐ บ้าน ร่องไม้	เพื่ออำนวยความสะดวก และความ ปลอดภัยใน การสัญจรของ ประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร และหนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการได้ ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านต่อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร จุดพิกัด ๑๙.๒๐๑๗๒, ๙๙.๘๓๙๐๕ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต่อมกำหนด	-	-	-	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านต่อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๕ เมตร จุดพิกัด ๑๙.๑๙๘๐๓, ๙๙.๘๓๐๓๗ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต่อมกำหนด	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการขยายไหล่ทางถนนลูกรังบ้านต๋อมดง หมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ขยายไหล่ทางถนนลูกรังบดอัดแน่นขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อคสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน วางท่อคสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน วางท่อคสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน วางท่อคสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน จุดพิกัด ๑๙.๑๙๘๘๘๔, ๙๙.๘๒๓๙๐ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๔๒๑,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	มีการขยายไหล่ทางถนนลูกรังที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนนลง ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบพร้อมวางท่อ คสล. (หน้าฟาร์มวัว นายเจต บุตรแปง เชื่อม ทุ่งนา นายมิตร เพียรการ) หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก และความ ปลอดภัยในการ สัญจรของ ประชาชน	ก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อม ปรับเกลี่ย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร และ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร พร้อมวาง ท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗๙ ท่อน และบ่อพัก จำนวน ๙ บ่อ จุดพิกัด ๑๙.๒๐๑๒๘, ๙๙.๘๑๗๗๕ รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	๕๔๙,๐๐๐	-	-	มีการก่อสร้าง ถนนดินลูกรัง ที่ ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ เชื่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก และความ ปลอดภัยในการ สัญจรของ ประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร จุด พิกัด ๑๙.๒๐๐๙๐, ๙๙.๘๔๗๓๔ รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้าน ต้อม กำหนด	-	-	๑๘๘,๐๐๐	-	-	มีการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังบ้านนางบัวแก้ว สายปิง) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร จุดพิกัด ๑๙.๒๙๕๗, ๙๙.๘๗๑๘๑ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อมกำหนด	-	-	๔๙,๐๐๐	-	-	มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดจำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๐ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๐ บ่อ ยาวรวม ๙๐.๐๐ เมตร จุด พิกัด ๑๙.๒๐๗๒๒, ๙๙.๘๗๕๐๕ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อมกำหนด	-	-	๓๖๔,๐๐๐	-	-	มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดจำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (บ้านอิมอุ่นรีสอร์ท - หลังสถานีไฟฟ้าแรงสูง พะเยา) หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวก และความ ปลอดภัยในการ สัญจรของ ประชาชน	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดพิกัด ๑๙.๒๑๖๕๔, ๙๙.๘๗๓๓๘ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	มีการปรับปรุง ถนนผิวทาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน เทศบาล ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวก และความ ปลอดภัยในการ สัญจรของ ประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๔๒.๐๐ ตาราง เมตร จุดพิกัด ๑๙.๑๙๕๖๕๗, ๙๙.๘๓๗๙๐ รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	๑๖๙,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามยิงปืน หมู่ที่ ๑๕ เชื่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลียบลำน้ำแม่ต๋อม หมู่ที่ ๕ เชื่อมถนนไปบ้านผาช้างมูบ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร จุดพิกัด ๑๙.๑๙๔๒๙, ๙๙.๘๒๗๗๓ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๓,๐๙๔,๐๐๐	๓,๐๙๔,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๕	โครงการขยายไหล่ทางถนนลูกรัง สายถนนเลียบลำน้ำแม่ต๋อม หมู่ที่ ๕ เชื่อมถนนไปบ้านผาช้างมูบ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ลงดินลูกรังบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๕ ท่อน จุดพิกัด ๑๙.๑๙๔๒๙, ๙๙.๘๒๗๗๓ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อมกำหนด	-	-	-	๗๓๖,๐๐๐	๗๓๖,๐๐๐	มีการขยายไหล่ถนนลูกรังที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ จุด	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามยิงปืน หมู่ที่ ๑๕ เชื่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
รวม	๑๖			-	-	๑,๘๑๗,๐๐๐	๗,๑๐๑,๐๐๐	๗,๑๐๑,๐๐๐			

## ๑.๑ กลยุทธ์ ๑.๓ พัฒนาปรับปรุง พื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบการส่งน้ำทางการเกษตรและระบบประปา...

## (๑) แผนงาน ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบปิด (ตรงข้ามนายวิมล) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต๋อม	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังระบายไม่ทัน ๒. เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ ได้มีการดำรงชีพ และ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๓. เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาอย่างถาวร ประหยัดงบประมาณ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบปิด หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต๋อม เพื่อก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบปิด ปากกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาวรวม ๗๐.๐๐ เมตร จุด พิกัด ๑๙.๑๙๙๐๔, ๙๙.๘๗๖๘๓ รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต๋อม กำหนด	-	-	๓๕๕,๐๐๐	-	-	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีระบบ ระบายน้ำที่มี ประสิทธิภาพและได้ มาตรฐาน	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบปิด (วัดต๋อมใต้ศรีมณฑล) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านต๋อม	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังระบายไม่ทัน ๒. เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ ได้มีการดำรงชีพ และ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๓. เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาอย่างถาวร ประหยัดงบประมาณ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบปิด วัดต๋อมใต้ศรีมณฑล หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านต๋อม ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๙๐.๐๐ เมตรจุดพิกัด ๑๙.๑๙๕๘๖, ๙๙.๘๔๗๖๒ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีระบบ ระบายน้ำที่มี ประสิทธิภาพและได้ มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านต้อม	๑. เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขังระบายไม่ทัน ๒. เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ ได้มีการดำรงชีพ และ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๓. เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาอย่างถาวร ประหยัดงบประมาณ	ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร จุดพิกัด ๑๙.๑๙๗๑๗, ๙๙.๘๘๒๓๑ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	๔๐๙,๐๐๐	-	-	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คาคลำเหมืองที่ ได้มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและมีระบบ ระบายน้ำที่มี ประสิทธิภาพและได้ มาตรฐาน	กองช่าง

## ๑.๑ กลยุทธ์ ๑.๓ พัฒนาปรับปรุง พื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบการส่งน้ำทางการเกษตรและระบบประปา...

## (๑) แผนงาน ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	งานซ่อมแซมรางระบายน้ำแบบลาดลำเหมือง หมู่ที่ ๑-๑๘ ตำบลบ้านต่อม	เพื่อซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติ	งานซ่อมแซมฝารางระบายน้ำหมู่ที่ ๑ - ๑๘ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต่อมกำหนด	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	มีการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ - ๑๘ ที่ชำรุดให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ฝารางระบายน้ำที่ชำรุดสามารถใช้งานได้ตามปกติ	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านนางจัน แก้ววงศ์ปิ่น หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต่อม	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้สามารถระบายน้ำออกจากอาคาร บ้านเรือนได้อย่างทันท่วงที	วางท่อระบายน้ำ ความยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	มีการวางท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	กองช่าง
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านนายบุญเลง วงศ์वालเรือน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต่อม	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้สามารถระบายน้ำออกจากอาคาร บ้านเรือนได้อย่างทันท่วงที	วางท่อระบายน้ำ ความยาว ๘๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๒๑๓,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	มีการวางท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต่อม	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้สามารถระบายน้ำออกจากอาคาร บ้านเรือนได้อย่างทันท่วงที	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม ฝาปิดปากกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาวรวม ๗๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต่อมกำหนด	-	-	-	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	มีการก่อสร้างรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างท่อ เหลี่ยม คสล. ขอยขุดอาคาร บ้านแทนดอกไม้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ สามารถระบายน้ำ ออกจากอาคาร บ้านเรือนได้อย่าง ทันท่วงที	จุดที่ ๑ ก่อสร้างท่อ เหลี่ยม คสล. ขนาด กว้าง ๒.๑๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร จุดพิกัด ๑๙.๑๘๕๖๑๖, ๙๙.๘๘๐๐๗๓ จุดที่ ๒ ก่อสร้างท่อ เหลี่ยม ขนาดกว้าง ๒.๑๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร จุดพิกัด ๑๙.๑๘๕๖๙๗, ๙๙.๘๘๐๑๙๑ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต๋อมกำหนด	-	-	-	๗๘๓,๐๐๐	๗๘๓,๐๐๐	มีการก่อสร้างท่อ เหลี่ยม คสล. ที่ได้ มาตรฐานกำหนด จำนวน ๒ จุด	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ระบบระบายน้ำที่มี ประสิทธิภาพและได้ มาตรฐาน	กองช่าง
๙	โครงการขุดลอกพร้อม ทำแก้มลิง ลำห้วยมะก่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อแก้ไขปัญหา แหล่งต้นเขินและ เพิ่มประสิทธิภาพ กักเก็บน้ำ	ขุดลอกพร้อมทำแก้มลิง ขนาดกว้าง ๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	มีการขุดลอกพร้อม ทำแก้มลิงที่ได้ มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ แห่ง	ลำห้วยสามารถกัก เก็บน้ำได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ ประชาชนมีน้ำใช้ และแก้ไขปัญหา ท่วมในช่วงฤดูน้ำ หลากได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการขุดลอกพร้อม ทำแก้มลิง ลำห้วยลิก จากอ่างเก็บน้ำห้วยลิก - บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อแก้ไขปัญหา แหล่งต้นเขินและ เพิ่มประสิทธิภาพ กักเก็บน้ำ	ขุดลอกพร้อมทำแก้มลิง ขนาดกว้าง ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร ลิก ๒.๐๐ เมตร	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	มีการขุดลอกพร้อม ทำแก้มลิงที่ได้ มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ แห่ง	ลำห้วยสามารถกัก เก็บน้ำได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ ประชาชนมีน้ำใช้ และแก้ไขปัญหาหน้า ท่วมในช่วงฤดูน้ำ หลากได้	กองช่าง
๑๑	โครงการขุดลอกพร้อม ทำแก้มลิง ลำห้วยป่าปู หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อแก้ไขปัญหา แหล่งต้นเขินและ เพิ่มประสิทธิภาพ กักเก็บน้ำ	ขุดลอกพร้อมทำแก้มลิง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร ลิก ๒.๐๐ เมตร	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	มีการขุดลอกพร้อม ทำแก้มลิงที่ได้ มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ แห่ง	ลำห้วยสามารถกัก เก็บน้ำได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ ประชาชนมีน้ำใช้ และแก้ไขปัญหาหน้า ท่วมในช่วงฤดูน้ำ หลากได้	กองช่าง
๑๒	โครงการขุดลอกพร้อม ทำแก้มลิง ลำห้วยเหนือ สระประปา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อแก้ไขปัญหา แหล่งต้นเขินและ เพิ่มประสิทธิภาพ กักเก็บน้ำ	ขุดลอกพร้อมทำแก้มลิง ขนาดกว้าง ๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร ลิก ๑.๕๐ เมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการขุดลอกพร้อม ทำแก้มลิงที่ได้ มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ แห่ง	ลำห้วยสามารถกัก เก็บน้ำได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ ประชาชนมีน้ำใช้ และแก้ไขปัญหาหน้า ท่วมในช่วงฤดูน้ำ หลากได้	กองช่าง
๑๓	โครงการขุดลอก สระประปา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อแก้ไขปัญหา แหล่งต้นเขินและ เพิ่มประสิทธิภาพ กักเก็บน้ำ	ขุดลอก ขนาดกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลิก ๒.๕๐ เมตร	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	มีการขุดลอกที่ได้ มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ แห่ง	ลำห้วยสามารถกัก เก็บน้ำได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ ประชาชนมีน้ำใช้ และแก้ไขปัญหาหน้า ท่วมในช่วงฤดูน้ำ หลากได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการซ่อมแซมคันดินและท่อระบายน้ำ ห้วยส้ม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อให้คันดินมีสภาพดีขึ้นและท่อระบายน้ำใช้งานได้ดีเพิ่มประสิทธิภาพ	ซ่อมแซมคันดิน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุด รื้อท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน จำนวน ๓ จุด ซ่อมแซมกำแพงปากท่อ จำนวน ๓ จุด	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	มีการซ่อมแซมคันดินและท่อระบายน้ำให้สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน กำหนดจำนวน ๓ จุด	คันดินมีสภาพดีขึ้นและท่อระบายน้ำใช้งานได้เพิ่มประสิทธิภาพ	กองช่าง
๑๕	โครงการซ่อมแซมระบบประปาห้วยส้ม - หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อให้ระบบประปาสามารถผลิตน้ำที่มีคุณภาพบริการประชาชนอย่างทั่วถึง	ซ่อมแซมท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๓,๕๐๐ เมตร ซ่อมแซมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ งาน	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	มีการซ่อมแซมระบบประปาได้ตามมาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ แห่ง	ระบบประปาสามารถผลิตน้ำที่มีคุณภาพบริการประชาชนอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตั้งแต่หน้าบ้าน ว่าที่ร้อยโทไกรสิงห์ วงศ์ปัญญา หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านต้อม	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังระบายไม่ทัน ๒. เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีการดำรงชีพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๓. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างงบประมาณ	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการวางท่อระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐานที่กำหนด ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำ คสล. ซอย ๑๒ หมู่ ที่ ๑๔	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ สามารถระบายน้ำ ออกจากอาคาร บ้านเรือนได้อย่าง ทันทั่วทั้งที่	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร จุดพิกัด ๑๙.๑๙๗๑๑๗, ๙๙.๘๘๒๓๑ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต่อมกำหนด	-	-	-	๔๐๙,๐๐๐	๔๐๙,๐๐๐	มีการก่อสร้างวาง ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ระบบระบายน้ำที่มี ประสิทธิภาพและได้ มาตรฐาน	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต่อม	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้ สามารถระบายน้ำ ออกจากอาคาร บ้านเรือนได้อย่าง ทันทั่วทั้งที่	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว รวม ๓๖๐.๐๐ เมตร (๒ ข้างทาง) พิกัด๑๙.๑๙๗๑๑๗, ๙๙.๘๘๒๓๑ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต่อมกำหนด	-	-	-	๑,๙๖๔,๐๐๐	๑,๙๖๔,๐๐๐	มีการก่อสร้างวาง ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี ระบบระบายน้ำที่มี ประสิทธิภาพและได้ มาตรฐาน	กองช่าง
รวม	๑๘			-	-	๑,๒๔๙,๐๐๐	๑๐,๘๔๓,๐๐๐	๑๐,๘๔๓,๐๐๐			

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ -

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่..-

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์ ๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ

(๑) แผนงาน ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ปรับปรุงรั้วรอบอาคารพร้อม ทาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ร่องไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้าน ต๋อม	เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง ส ภา พ แ ว ด ล ้อม ภ าย น อ ก ให้ ส ว ย ง าม น ำ อ ยู ่ เอื้อ ต่ อ ก าร เรี ย น ร ู้ ของ เ ต็ ก ป รุ ม ว ัย	รื้อหน้าอาคารเรียน ศพด. บ้านร่องไผ่ จำนวน ๕๐ เมตร	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ปรับปรุงรั้ว หน้าอาคาร เรียน จำนวน ๕๐ เมตร	ศพด. ร่องไผ่มี สภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัยน่าอยู่ และเอื้อต่อการ เรียนรู้ของเด็ก	กองช่าง
๒	ปูกระเบื้องยาง บริเวณพื้น ห้องกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบล บ้านต๋อม	เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง ส ภา พ แ ว ด ล ้อม ภ าย ใน ให้ มี ค ว าม ป ล อ ด ก ภัย จาก ก าร เล่นของเล่น	หน้าอาคารเรียน และห้อง กิจกรรม	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ปูกระเบื้อง ย า ง ห ั อ ง ก ิ จ ก ร ร ม และ ห ั อ ง น ำ อ อ ค าร เรี ย น	ศพด. ร่องไผ่มี สภาพแวดล้อมที่ สว ย ง าม และ ป ล อ ด ก ภัย ใน ก าร เล่นของเด็ก	กองช่าง
๓	ติดตั้งประตูหน้าต่างเรียนเป็น บานเลื่อน กระจก จำนวน ๕ บาน พร้อมบานลูกกรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง ส ภา พ แ ว ด ล ้อม ให้ มี ค ว าม ป ล อ ด ก ภัย และ เอื้อ ต่ อ ก าร เรี ย น ร ู้ ของ เ ต็ ก	ติดตั้งประตูห้อง กระจกบาน เลื่อน จำนวน ๕ บาน	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ติดตั้งประตู ก ะ จ ก บ าน ล ี เ ล ื่อน พ ร ้อม บ าน ลู ก ก ร ง จ ำ น ว น ๕ บ าน	ศพด. บ้านร่องไผ่ มีสภาพแวดล้อมที่ สว ย ง าม และ ป ล อ ด ก ภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กของผู้ปกครอง	ถนนบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ สาย	-	-	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ถนนหน้าอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔๐๐ เมตร	ผู้ปกครองเดินทางรับ - ส่งเด็กได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕	ปรับปรุงอ่างล้างมือหน้าอาคารเรียน เข้ามาไว้ในบริเวณอาคาร ศูนย์เด็กเล็ก บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง	ย้ายอ่างล้างมือ จำนวน ๒ อัน	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ติดตั้งอ่างล้างมือ จำนวน ๒ อัน	เด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมประจำวันได้ด้วยตนเอง	กองช่าง
๖	โครงการเทคอนกรีตและปูหญ้าเทียมอาคารโดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อความสะอาดและปลอดภัย	ขนาดพื้นที่กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ขนาดพื้นที่กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร	มีความสะอาดและปลอดภัย	กองช่าง
๗	ติดหลอดไฟเพื่อส่องสว่างหน้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อให้มีแสงสว่างในเวลากลางคืน	หลอดไฟส่องสว่างหน้าอาคาร จำนวน ๖ หลอด	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	หลอดไฟส่องสว่างหน้าอาคาร จำนวน ๖ หลอด	มีแสงสว่างในเวลากลางคืน	กองช่าง
รวม	๗	-	-	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐			

## ๒.๑ กลยุทธ์ ๒.๓ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาสถาบันครอบครัว

## (๑) แผนงาน ๓.๑ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการ ส่งเสริมสถาบัน ครอบครัวและ พัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุตำบล บ้านต้อม	- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ พรบ. สิทธิ นโยบายรัฐ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ รวมถึง แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการใช้ สื่อเทคโนโลยี  - เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวใน พื้นที่ตำบลบ้านต้อมให้มีภูมิคุ้มกัน ที่ดี มีความรัก ความสามัคคี ป้อง กัน ปัญหา ความ รุน แรง ใน ครอบครัว	เด็ก เยาวชน สตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุ และ ประชาชน ตำบลบ้านต้อม	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	- ประเมินความรู้ ความเข้าใจก่อน และหลังการเข้า ร่วมกิจกรรมโดย การ สั ง เ ก ต พฤติกรรม การมี ส่วนร่วม การตอบ คำถาม การฝึก ป ฏิ บั ตี ข อ ง ผู้เข้าร่วมโครงการ - เกิดเครือข่าย การคุ้มครองสตรี เด็ ก เ ย า ว ช น ผู้ สู ง อ า ยู (ครอบครัว) ใน พื้นที่ตำบลบ้าน ต้อม จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน	- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ พรบ. สิทธิ นโยบายรัฐ ฯลฯ ที่ เกี่ยวข้องกับครอบครัว - เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ เข้าใจในแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่ม รายได้ในครัวเรือนได้ (ลดการ พนันมีการออมเงิน) การใช้สื่อเทคโนโลยี (รู้เท่าทัน สื่อ) - เกิดเครือข่ายการทำงานด้าน การส่งเสริมสถาบันครอบครัวใน พื้นที่ตำบลบ้านต้อมร่วมกัน ป้องกันปัญหาความรุนแรงใน ครอบครัว ช่วยเหลือ ส่งต่อผู้ที่ ประสบปัญหาให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๑			-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			

## ๒.๑ กลยุทธ์ ๒.๕ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

## (๑) แผนงาน ๓.๑ การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการอบรม ดนตรีพื้นเมือง ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อส่งเสริมให้ อนุรักษ์การเล่น ดนตรีพื้นเมืองแก่คนรุ่นหลัง	ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๓๐ คน	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กลุ่มประชาชนที่ สนใจเข้าร่วม อบรม ดนตรี พื้นเมือง และ สามารถเล่นดนตรี พื้นเมืองได้	เทศบาลได้ส่งเสริม ให้มีการ อนุรักษ์การเล่นดนตรีพื้นเมือง แก่คนรุ่นหลัง	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๑			-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่..๒ ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ...๔ ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความมั่นคง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา

๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์ ๕.๑ สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข

(๑) แผนงาน ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถพร้อมที่ ล้างรถ	เพื่อให้มีที่จอดรถขยะ และที่ล้างรถขยะ	ก่อสร้างโรงจอดรถ พร้อมที่ล้างรถขนาด กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	มีโรงจอดรถพร้อมที่ ล้างรถขยะที่ได้ มาตรฐานกำหนด	รถขยะมีสถานที่สำหรับล้างรถ และจอดรถ ที่สะอาดและ ปลอดภัย	กองช่าง/กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
รวม	๑			-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐			

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หนุมดำที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๕ การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ และยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ ๓.๒ บ้านเมืองสะอาด ปลอดภัย มีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชยะ น้ำเสีย หมอกควัน ไฟป่าและแหล่งน้ำสำคัญอย่างมีส่วนร่วม

(๑) แผนงาน ๒.๒ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะและกำจัดขยะ (บริเวณโรงเรียนบ้านต๋อม) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแยกขยะให้เป็นประเภทต่างๆ เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด, ส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิล,ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ให้กับชุมชน	ก่อสร้างอาคารแยกขยะและกำจัดขยะ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐ ตารางเมตร จุดพิกัด ๑๙.๑๙๖๕๗๘, ๙๙.๘๔๕๒๕๑ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	มีการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะและกำจัดขยะ ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ หลัง	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้าง อาคารคัดแยกขยะ และกำจัดขยะ บริเวณ วัดต่อมใต้ศรีมณฑล หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านต่อม	เพื่อจัดการขยะอย่าง มีประสิทธิภาพ โดย การแยกขยะให้เป็น ประเภทต่างๆ เพื่อ ลดปริมาณขยะ ที่ ต้องนำไปกำจัด, ส่งเสริมการนำ กลับมาใช้ใหม่ และ รีไซเคิล,ลดมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม และ สร้างรายได้ ให้กับ ชุมชน	ก่อสร้างอาคารคัดแยก ขยะ และกำจัดขยะ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๖.๐๐ตาราง เมตร จุดพิกัด ๑๙.๑๙๖๐๙๐, ๙๙.๘๕๖๘๑๑ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลบ้าน ต่อม กำหนด	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	มีการก่อสร้าง อาคารคัดแยก ขยะและกำจัด ขยะ ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ หลัง	มีสถานที่กำจัด ขยะ ที่ ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
๓	อาคารคัดแยกขยะ และกำจัดขยะ บริเวณ วัดห้วย ทรายคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต่อม	เพื่อจัดการขยะอย่าง มีประสิทธิภาพ โดย การแยกขยะให้เป็น ประเภทต่างๆ เพื่อ ลดปริมาณขยะ ที่ ต้องนำไปกำจัด, ส่งเสริมการนำ กลับมาใช้ใหม่ และ รีไซเคิล,ลดมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม และ สร้างรายได้ ให้กับ ชุมชน	ก่อสร้างอาคารแยกขยะ และกำจัดขยะ ขนาด กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๖.๐๐ ตาราง เมตร จุดพิกัด ๑๙.๑๙๖๐๙๐, ๙๙.๘๕๖๘๑๑ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลบ้าน ต่อม กำหนด	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	มีการก่อสร้าง อาคารคัดแยก ขยะและกำจัด ขยะ ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ หลัง	มีสถานที่กำจัด ขยะ ที่ ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
รวม	๓			-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-			

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่..๒ ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ...๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาการเมืองการบริหาร

๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ ๕.๑ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงาน ๓.๑ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน...

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	พัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นท้องที่ตำบลบ้านต๋อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่กฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานต่างๆในด้านการปกครองและการพัฒนาท้องถิ่นให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่ตำบลบ้านต๋อม</li> <li>- เพื่อให้ผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่ตำบลบ้านต๋อมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล</li> <li>- เพื่อส่งเสริมให้เกิดหมู่บ้านจัดการตนเองด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้นำชุมชนท้องถิ่น (คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม)</li> <li>- ผู้นำชุมชนท้องถิ่น (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผร ส . คณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานกลุ่มต่างๆ ฯลฯ)</li> </ul>	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วม การตอบคำถาม การฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ - โครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านที่ดำเนินการ ได้รับงบประมาณ/ไม่ใช้โครงการ/หมู่บ้าน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่กฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานต่างๆในด้านการปกครองและการพัฒนาท้องถิ่น</li> <li>- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีความเข้าใจวิเคราะห์สถานการณ์หมู่บ้าน/ตำบลและจัดทำแผนงาน/โครงการกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบลได้</li> </ul>	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๑			-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบ้านต่อม**  
**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่..๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ...๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ..๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...

๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านต่อม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ...

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคมและไฟฟ้า

(๑) แผนงาน ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต สาย ซอย ๔ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต่อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวก และ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัล ติกที่คอนกรีตขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตรและหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๐ ตารางเมตรรายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๕๘๖,๐๐๐	๕๘๖,๐๐๐	มีการปรับปรุง ถนนผิวทางแอส ฟัลติกคอนกรีต ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต สาย ซอย ๔ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต่อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวก และ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัล ติกที่คอนกรีตขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตรและหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตรรายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้าน ต่อม กำหนด	-	-	-	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	มีการปรับปรุง ถนนผิวทางแอส ฟัลติกคอนกรีต ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต สายพหลโยธิน ช่วงการไฟฟ้าถึง หน้าค่าย อส. หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต่อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัล ติกที่คอนกรีตขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๕ เมตร และหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๑,๕๙๕,๐๐๐	๑,๕๙๕,๐๐๐	มีการปรับปรุง ถนนผิวทางแอส ฟัลติกที่คอนกรีต ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ สายหลังบ้าน นายบัว สอนใจ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านต่อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๙๒,๖๐๐	๙๒,๖๐๐	มีการปรับปรุง ถนนหินคลุกบด อัดแน่นที่ได้ มาตรฐานตาม กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงถนนผิวทาง แอสฟัลติก คอนกรีต ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านต่อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร และหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๕๕๓,๐๐๐	๕๕๓,๐๐๐	มีการก่อสร้าง/ ปรับปรุงถนนผิว ทางแอสฟัลติก คอนกรีต ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีตซอยเข้าบ้าน นายบุญเจียม สมรักษ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุง/ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตรและหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๕๘๖,๐๐๐	๕๘๖,๐๐๐	มีการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๗	โครงการขยายไหล่ถนน คสล. ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ขยายไหล่ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนสายเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายรอบวัดต้อมใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร วางท่อขนาด Dai ๐.๔๐ พร้อมบ่อพักยาวรวม ๗๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๕๘๖,๐๐๐	๕๘๖,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายรอบวัดต้อมใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๕๘๖,๐๐๐	๕๘๖,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๑,๐๐๘,๐๐๐	๑,๐๐๘,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางแสงจันทร์ (ต่อจากที่ก่อสร้างเดิม) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ถึง ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ (ต่อจากที่ก่อสร้างเดิม) ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๕๘๖,๐๐๐	๕๘๖,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าบ้านนายผดุง ชัยนชาย ถึง ป่าสุสานบ้านต้อมดง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๕,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๕๘๖,๐๐๐	๕๘๖,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า บ้านนายผดุง ชัยนชาย ถึง ป่าสุสาน บ้านต้อมดง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๕,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง เรียบ สายข้างท่อประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ถึง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ย เรียบ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม.รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๙๖,๖๐๐	๙๖,๖๐๐	มีการปรับปรุง ถนนหินคลุกบด อัดแน่นที่ได้ มาตรฐานตาม กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง เรียบ สายห้วยบง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๖๐ ลบ.ม.รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้าน ต้อม กำหนด	-	-	-	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	มีการปรับปรุง ถนนหินคลุกบด อัดแน่นที่ได้ มาตรฐานตาม กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสันติ - บ้านนายสิทธิ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ สวนนายด้วง เมืองวงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ย เรียบ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีประมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๔๘,๕๐๐	๔๘,๕๐๐	มีการปรับปรุง ถนนหินคลุกบด อัดแน่นที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางอรุณ - สวนลุงแปลก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๒,๐๒๐,๐๐๐	๒,๐๒๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนลุงศรีมูล - ถนนผาข้างมุบ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๔,๔๒๐,๐๐๐	๔,๔๒๐,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างและ ปรับปรุงถนนผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต สายตั้งแต่สายแยกบ้าน นายพูล - หมู่ที่ ๖ ตำบล บ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวทาง แอสฟัลติก คอนกรีตขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตรและ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๔๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	มีการก่อสร้าง/ ปรับปรุงถนนผิว ทางแอสฟัลติก คอนกรีต ที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายสี่แยกบ้านนายโพธิ์ - ถนนเส้นหลัก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนนคสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบสายข้างฝายกั้นน้ำบ้านต๋อมตง - หมู่ที่ ๑ บ้านผาข้างมูบ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๔๘,๓๐๐	๔๘,๓๐๐	มีการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยข้างวัด ห้วยทรายคำ จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนางดวงใจ อ้อยงาม - บ้านนายตีบ พึ่งอ้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบสายข้างอ่างเก็บน้ำห้วยลึก - สันห้วยไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๔๘,๓๐๐	๔๘,๓๐๐	มีการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้าน นายส่วย หลักฐาน ซอย ๘ เชื่อม หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต่อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๕๐๔,๐๐๐	๕๐๔,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๑๐ แยกขวา พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต่อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำและบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๕๐๔,๐๐๐	๕๐๔,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต่อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมวาง ท่อระบายน้ำและบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๘๘๓,๐๐๐	๘๘๓,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย ๑๐ หน้าสระปลา นายอินทร์ ต่อมดวงแก้ว เชื่อม เขตหมู่ที่ ๘ บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต่อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมวาง ท่อระบายน้ำและบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๗๕๗,๐๐๐	๗๕๗,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล. หลายตำบล.๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านต่อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร และขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตารางเมตร	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เส้นลำน้ำอิง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านต่อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร และหน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ร่องไม้เชื่อมต่อกลาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตรและหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๒,๘๓๖,๐๐๐	๒,๘๓๖,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านร่องไม้เชื่อมบ้านต้าปาลาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๒,๘๓๖,๐๐๐	๒,๘๓๖,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย ไตรรงค์ วิลาส ถึง ร้าน กาแฟ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๒,๖๕๖,๐๐๐	๒,๖๕๖,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านลุงทา หลัง เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๒,๘๓๖,๐๐๐	๒,๘๓๖,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบอกรดิน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๒,๐๑๗,๐๐๐	๒,๐๑๗,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายณรงค์ หงส์ทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๒,๖๕๖,๐๐๐	๒,๖๕๖,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยชมภูธาร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อมกำหนด	-	-	-	๑,๕๑๐,๐๐๐	๑,๕๑๐,๐๐๐	มีปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ที่ได้มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ซอยบ้านนางพุ่ม ทองคำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต่อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๑,๓๑๒,๐๐๐	๑,๓๑๒,๐๐๐	มีปรับปรุงถนน ผิวทางลาดยาง แอสฟัลติก คอนกรีต ที่ได้ มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๓๙	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ซอยบ้านนายรัช โพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต่อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๑,๓๑๒,๐๐๐	๑,๓๑๒,๐๐๐	มีปรับปรุงถนน ผิวทางลาดยาง แอสฟัลติก คอนกรีต ที่ได้ มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ซอยบ้านนางสุธาทิพ เสมอใจ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต่อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๑,๓๑๒,๐๐๐	๑,๓๑๒,๐๐๐	มีปรับปรุงถนน ผิวทางลาดยาง แอสฟัลติก คอนกรีต ที่ได้ มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ซอยโรงแรม A:BIZZ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๑,๓๑๒,๐๐๐	๑,๓๑๒,๐๐๐	มีปรับปรุงถนน ผิวทางลาดยาง แอสฟัลติก คอนกรีต ที่ได้ มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ซอยหลังบ้านพักศาล จังหวัดพะเยา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๑,๕๑๐,๐๐๐	๑,๕๑๐,๐๐๐	มีปรับปรุงถนน ผิวทางลาดยาง แอสฟัลติก คอนกรีต ที่ได้ มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๔๓	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ซอยหมู่บ้านอิงกว๊าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๑,๕๑๐,๐๐๐	๑,๕๑๐,๐๐๐	มีปรับปรุงถนน ผิวทางลาดยาง แอสฟัลติก คอนกรีต ที่ได้ มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ (เส้นข้างอาคาร อเนกประสงค์) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนการเกษตร เชื่อม หมู่ที่ ๒ (แยกสวนนายทรงดวงท่า ถึง ร้านกาแฟนายเจียม) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๖๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๑,๖๕๑,๐๐๐	๑,๖๕๑,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่ การเกษตร สายทางเหมืองกลาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๓,๐๒๕,๐๐๐	๓,๐๒๕,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐาน กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ซอย ๒ และซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๑,๕๐๙,๐๐๐	๑,๕๐๙,๐๐๐	มีปรับปรุงถนน ผิวทางลาดยาง แอสฟัลติก คอนกรีต ที่ได้ มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง ระบายน้ำแบบฝาปิด คสล. ซอยบ้านนายปัน ปัญญา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และวางระบายน้ำฝาปิด คสล. ความยาว ๙๐ เมตรรายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมวางระบาย น้ำ คสล. ที่ได้ มาตรฐาน กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านป่าบัว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๓๘๘,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านป่ายั้ง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๑,๕๑๓,๐๐๐	๑,๕๑๓,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอู่สว่างยนต์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๓๐๓,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอู่สวนครุโหม่ง และนางเพ็ญศรี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๕๐๕,๐๐๐	๕๐๕,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้าน นายสมบูรณ์ นางแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๒๕๓,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล. ที่ได้ มาตรฐาน กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้าน ป่าเหรียญ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๗๕๖,๐๐๐	๗๕๖,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล. ที่ได้ มาตรฐาน กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย ๑๑ ทางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑๘ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล. ที่ได้ มาตรฐาน กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย ข้างอาคารอเนกประสงค์ หลังที่ ๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล. ที่ได้ มาตรฐาน กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	โครงการปรับปรุงถนน ดินลูกรัง ซอยข้างบ้าน นายรัฐศักดิ์ ถาแก้ว หมู่ ที่ ๑๔ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	มีปรับปรุงถนน ดินลูกรังที่ได้ มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๕๘	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	มีปรับปรุงถนน ผิวทางลาดยาง แอสฟัลติก คอนกรีต ที่ได้ มาตรฐาน กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๕๙	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย ๓ ถนนหน้าบ้าน นายสุรัชย์ ศรีชัย – บ้านนายสวัสดิ์ คิดหา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๑,๕๑๐,๐๐๐	๑,๕๑๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐานตาม ที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอย ๖ ถนนสายหน้าบ้าน นายจันทร์ ชัยนชาย ถึง หน้าบ้าน นายบุญชัย ไชยเมือง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านต่อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน และแก้ไขปัญหา การระบายน้ำ	ปรับปรุงถนนผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ .๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๕๕๒,๐๐๐	๕๕๒,๐๐๐	มีการปรับปรุง ถนนผิวทางลาด ยางฯที่ได้ มาตรฐานตาม กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน และแก้ไข ปัญหาการ ระบายน้ำได้	กองช่าง
๖๑	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต สายถนน หน้าวงศ์วานิชย์ ถึง หมู่บ้านธรรมชาติ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต่อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗,๕๐๐ เมตร และหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๓,๔๕๐,๐๐๐	๓,๔๕๐,๐๐๐	มีการปรับ ปรุงผิวทางแอส ฟัลติกคอนกรีต ที่ได้มาตรฐานตามกำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๖๒	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต สายบ้านนาง สุพรรณ เทือกธรรมมา ถึง หอพักลำดวลเรสซิเดนซ์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต่อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร และหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๒,๗๖๐,๐๐๐	๒,๗๖๐,๐๐๐	มีการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลติก คอนกรีต ที่ได้ มาตรฐานตาม กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนาย วรยุทธ แรกข้าว ถึง ลำน้ำร่องห้า หมู่ที่ ๑๕ เชื่อม หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตรและหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๖๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๑,๕๕๖,๐๐๐	๑,๕๕๖,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐาน กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนน สายหน้าวัดตัด ๒ เส้น หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๓,๗๘๐,๐๐๐	๓,๗๘๐,๐๐๐	การก่อสร้าง ถนนคสล.ที่ได้ มาตรฐาน กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๖๖	โครงการถนน คสล. สายวัดเกษตรพัฒนา- บ้านป่าเรณู หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๑,๕๑๓,๐๐๐	๑,๕๑๓,๐๐๐	การก่อสร้าง ถนนคสล.ที่ได้ มาตรฐาน กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงน้ำแข็ง ละมุนไอซ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร และหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัวหันซอย ๑ เชื่อมซอย ๒ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๓๗๘,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย ๒ (กวีานพะเยา บังกะโล) หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๗๖๘,๐๐๐	๗๖๘,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนนคสล.ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยพะเยาแกรนด์ไฮม (ด้านหลังซาวรีสอร์ท) หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร และ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตรรายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๓๗๘,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนนคสล. ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่บ้านรุ่งนรินทร์ เชื่อมหมู่บ้านศิริระประภาโฮม ๓ – ถนนเส้นภูผาหงษ์) หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตรรายละเยียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อมกำหนด	-	-	-	๑,๒๖๐,๐๐๐	๑,๒๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๕ ซอยสุดท้ายขวามีอ เชื่อม ซอยภูผาหงษ์) หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเยียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อมกำหนด	-	-	-	๒,๕๒๐,๐๐๐	๒,๕๒๐,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสาวลักษณ ชันระกิจ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเยียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อมกำหนด	-	-	-	๕๐๔,๐๐๐	๕๐๔,๐๐๐	มีการก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๗๔	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ซอย ๖ ตั้งแต่โรงควักกาแฟ ถึง บ้านนายสุชาติ มหายศ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร และหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ เมตร รายละเยียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๑,๑๗๓,๐๐๐	๑,๑๗๓,๐๐๐	มีการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๕	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ซอย ช้างสนาม กีฬา จุดเริ่มต้น หลังโรง คว่ำกาแฟ ถึง ถนนทางขึ้น พระธาตุจอมทอง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร และหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๗๔๐,๐๐๐	๗๔๐,๐๐๐	มีการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลติก คอนกรีต ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ ได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
๗๖	โครงการปรับปรุงถนนผิว ทางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย วัวหัน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร และหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๑,๑๗๓,๐๐๐	๑,๑๗๓,๐๐๐	มีการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลติก คอนกรีต ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ ได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
๗๗	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ซอย คุ่มเฉลิม พระเกียรติ เชื่อม ตำบล บ้านด้า หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร และหนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๐๐๐ เมตรรายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๙๒๘,๐๐๐	๙๒๘,๐๐๐	มีการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลติก คอนกรีต ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๗๘	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ซอย ๑๐ เชื่อม ตำบลบ้านด้า หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร และหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๑,๑๗๓,๐๐๐	๑,๑๗๓,๐๐๐	มีการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลติก คอนกรีต ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การได้ใช้ถนน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๘ เชื่อม หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวก และ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร และหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	มีการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ ได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
๘๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายหน้าบ้านนายเอก เชื่อม ตำบลบ้านต้อม หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวก และ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต้อมกำหนด	-	-	-	๑,๐๐๘,๐๐๐	๑,๐๐๘,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ ได้ใช้ถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
๘๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวก และ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต้อมกำหนด	-	-	-	๕๓๘,๐๐๐	๕๓๘,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย ในการได้ใช้ ถนนที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง
๘๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย ๑๓ เชื่อม ตำบลบ้านต้อม หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวก และ ความปลอดภัย ในการสัญจร ของประชาชน	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต้อมกำหนด	-	-	-	๕๓๘,๐๐๐	๕๓๘,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐานตามที่ กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย ในการใช้ถนนที่ ได้มาตรฐาน	กองช่าง
รวม	๘๒			-	-	-	๘๖,๔๗๖,๓๐๐	๘๖,๔๗๖,๓๐๐			

๑.๒ กลยุทธ์ ๑.๓ พัฒนาปรับปรุง พื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบการส่งน้ำทางการเกษตรและระบบประปา

(๑) แผนงาน ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิด คสล. สายข้ามถนน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต่อม	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้สามารถระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือนได้อย่างทั่วถึง	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิด คสล.จำนวน ๒ จุด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๖๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	มีการก่อสร้างรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานที่กำหนด ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิด คสล. ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านต่อม	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้สามารถระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือนได้อย่างทั่วถึง	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิด คสล.จำนวน ๒ จุด กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๒๖๑,๐๐๐	๒๖๑,๐๐๐	มีการก่อสร้างรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานที่กำหนด ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลาดลำเหมือง รูปตัววี หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านต่อม	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้สามารถระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือนได้อย่างทั่วถึง	ก่อสร้างรางระบายน้ำลาดลำเหมืองรูปตัววีขนาดปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต่อมกำหนด	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	มีการก่อสร้างรางระบายน้ำลาดลำเหมืองที่ได้มาตรฐานที่กำหนด ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวก และมีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบิปิด วัดต่อมใต้ศรีมณฑล หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านต่อม	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบิปิด ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๙๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต่อมกำหนด	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบิปิดที่ได้มาตรฐาน ที่กำหนด ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และมีระบบ ระบายน้ำที่มี ประสิทธิภาพ และได้ มาตรฐาน	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อผันน้ำ จากกว๊านพะเยาเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านต่อม	เพื่อให้มีน้ำเพื่อ การเกษตรอย่าง เพียงพอทั่วถึง	วางท่อผันน้ำ ความยาว เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต่อมกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการวางท่อผัน น้ำที่ได้ มาตรฐาน ที่กำหนด ๑ สาย	มีระบบระบาย น้ำที่มี ประสิทธิภาพ และได้ มาตรฐาน	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้าง เชื้อน ป้องกันตลิ่ง จุดเริ่มต้น ตั้งแต่หมู่ที่ ๕ ถึง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านต่อม	เพื่อป้องกันน้ำ กัดเซาะและการ พังทลายของดิน	ก่อสร้างพังกันดิน ขนาดยาว ๓๒๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง เชื้อนป้องกันตลิ่ง ที่ได้มาตรฐานตาม กำหนด จำนวน ๑ จุด	ป้องกันน้ำกัด เซาะและการ พังทลายของ ดิน	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านต่อม	เพื่อให้ การ ระบาย น้ำ สะดวกรวดเร็ว ขึ้นแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	วางท่อลอดเหลี่ยมขนาดกว้าง ๒.๙๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๕๑๖,๐๐๐	๕๑๖,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ลอดเหลี่ยม ที่ได้มาตรฐาน ตาม กำหนด จำนวน ๑ จุด	การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็ว ขึ้นแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม นายแก้ว วงศ์กันทะ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ไขปัญหา การระบายน้ำช่วง ฤดูน้ำป่าไหล หลากท่วมเข้า พื้นที่การเกษตร ของประชาชน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๖๕๔,๐๐๐	๖๕๔,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ที่ได้มาตรฐาน ที่กำหนด ๑ สาย	สามารถระบาย น้ำได้เร็วขึ้นลด ปัญหาน้ำท่วม เข้าพื้นที่ การเกษตรของ ประชาชนได้	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม จุดที่ถนนนายทรงพล หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ไขปัญหา การระบายน้ำ ช่วงฤดูน้ำป่าไหล หลากท่วมเข้า พื้นที่การเกษตร ของประชาชน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต้อมกำหนด	-	-	-	๔๔๔,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ที่ได้มาตรฐาน ที่กำหนด ๑ สาย	สามารถ ระบายน้ำได้ เร็วขึ้นลด ปัญหาน้ำท่วม เข้าพื้นที่ การเกษตร ของประชาชน ได้	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม หน้าวัดห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อให้การ ระบายน้ำ สะดวกรวดเร็ว ขึ้นแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๖๕๔,๐๐๐	๖๕๔,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ที่ได้มาตรฐาน ที่ กำหนด ๑ สาย	การระบายน้ำ สะดวก รวดเร็วขึ้น แก้ไขปัญหา น้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม อ่างเก็บน้ำห้วยลึก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อให้ การ ระบาย น้ำ สะดวก รวดเร็ว ขึ้นแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๕๔๕,๐๐๐	๕๔๕,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ที่ได้มาตรฐาน ที่ กำหนด ๑ สาย	การระบายน้ำ สะดวก รวดเร็วขึ้น แก้ไขปัญหา น้ำท่วม	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้าง สะพาน คสล. เหนืออ่างเก็บน้ำ ห้วยลึก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อให้ การ ระบาย น้ำ สะดวก รวดเร็ว ขึ้นแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๙๘๐,๐๐๐	๙๘๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ที่ได้มาตรฐาน ที่ กำหนด ๑ สาย	การระบายน้ำ สะดวก รวดเร็วขึ้น แก้ไขปัญหา น้ำท่วม	กองช่าง
๑๓	โครงการวางท่อระบาย น้ำ (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อให้ การ ระบาย น้ำ สะดวก รวดเร็ว ขึ้นแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการวางท่อ ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน ที่ กำหนด ๑ สาย	การระบายน้ำ สะดวก รวดเร็วขึ้น แก้ไขปัญหา น้ำท่วม	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม จุดบ้านนายคิด นางซ้อน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อให้ การ ระบาย น้ำ สะดวก รวดเร็ว ขึ้นแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	มีการวางท่อลอด ถนนที่ได้มาตรฐาน ตามกำหนด จำนวน ๑ จุด	การระบายน้ำ สะดวก รวดเร็วขึ้น แก้ไขปัญหา น้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ สายทุ่งนอก – บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซึ่งให้ สามารถระบาย น้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้ อย่าง ทันท่วงที	ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๒๖๑,๐๐๐	๒๖๑,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำที่ ได้มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและมี ระบบระบาย น้ำที่มี ประสิทธิภาพ และได้ มาตรฐาน	กองช่าง
๑๖	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านนายเมธา หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อให้การ ระบายน้ำ สะดวก รวดเร็ว ขึ้นแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๕ บ่อ รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการวางท่อ ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	การระบายน้ำ สะดวก รวดเร็วขึ้น แก้ไขปัญหา น้ำท่วม	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุง ประปาภายในหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้น้ำประปาที่ สะอาดในการ อุปโภค บริโภค เพียงพอต่อ ปริมาณการใช้	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ ครั้ง รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการปรับปรุง ประปาที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด	ประชาชนได้ ใช้น้ำประปาที่ สะอาดในการ อุปโภค บริโภค เพียงพอต่อ ปริมาณการใช้	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้าง พังกันดิน ลำเหมืองร่องไผ่ จุดตลอดเหลี่ยม ปากซอย ๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อป้องกันน้ำกัด เซาะเข้าบ้านเรือน /พื้นที่การเกษตร ของประชาชน	ก่อสร้างพังกันดิน ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๙๖๓,๐๐๐	๙๖๓,๐๐๐	มีการก่อสร้าง พังกันดิน ที่ได้มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถป้องกัน น้ำกัดเซาะเข้า บ้านเรือน / พื้นที่การเกษตร ของประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้าง ผนังกันดินลำเหมืองร่อง ไฟ สายจุดฝายน้ำล้น หลัง บ้านนายสมบัติ เกตรา ซอย ๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อป้องกันน้ำกัด เซาะเข้าบ้านเรือน/ พื้นที่การเกษตรของ ประชาชน และเพิ่ม ประสิทธิ ภาพการระบายน้ำ ช่วงฤดูน้ำหลากได้ ทันการณ์	ก่อสร้างผนังกันดิน ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๙๖๓,๐๐๐	๙๖๓,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ผนังกันดิน ที่ได้มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถป้องกัน น้ำกัดเซาะเข้า บ้านเรือน/พื้นที่ การเกษตรของ ประชาชน และเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ระบายน้ำช่วง ฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ไขปัญหา การระบายน้ำ ช่วงฤดูน้ำป่าไหล หลากท่วมเข้า พื้นที่การเกษตร ของประชาชน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๖๕๔,๐๐๐	๖๕๔,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. ที่ได้มาตรฐาน กำหนด	สามารถระบาย น้ำได้เร็วขึ้นลด ปัญหาน้ำท่วม เข้าพื้นที่ การเกษตรของ ประชาชนได้	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด คสล. ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซึ่งให้ สามารถระบาย น้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่าง ทัน่วงที่	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๒๖๑,๐๐๐	๒๖๑,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำที่ ได้มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ มีระบบระบาย น้ำที่มี ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้าง ผนังกันดิน สายหน้าบ้านนางชิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อป้องกันน้ำกัด เซาะเข้า บ้านเรือน / พื้นที่ การเกษตร ของ ประชาชน และเพิ่ม ประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ช่วงฤดูน้ำหลาก ได้ทันการณ์	ก่อสร้างผนังกันดิน ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๙๖๓,๐๐๐	๙๖๓,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ผนังกันดิน ที่ได้มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถป้องกัน น้ำกัดเซาะเข้า บ้านเรือน / พื้นที่การเกษตร ของประชาชน และเพิ่ม ประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ช่วงฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้าง ผนังกันดิน สายบ้านนายต่าย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อป้องกันน้ำกัด เซาะเข้า บ้านเรือน / พื้นที่ การเกษตรของ ประชาชน และ เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ช่วงฤดูน้ำหลาก ได้ทันการณ์	ก่อสร้างผนังกันดิน สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๖๘๑,๐๐๐	๖๘๑,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ผนังกันดิน ที่ได้มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถ ป้องกันน้ำกัด เซาะเข้า บ้านเรือน / พื้นที่ การเกษตร ของประชาชน และเพิ่มประ สิทธิภาพ การ ระบายน้ำช่วง ฤดูน้ำหลาก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้าง ผนังกันดิน สายหน้าบ้าน นายทองสุข หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อป้องกันน้ำกัด เซาะเข้า บ้านเรือน / พื้นที่ การเกษตร ของประชาชน และเพิ่ม ประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ช่วงฤดูน้ำหลาก ได้ทันการณ์	ก่อสร้างผนังกันดิน สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ผนังกันดิน ที่ได้มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถ ป้องกันน้ำกัด เซาะเข้า บ้านเรือน / พื้นที่การ เกษตรของ ประชาชน และ เพิ่มประสิทธิ ภาพการระบาย น้ำช่วงฤดูน้ำ หลาก	กองช่าง
๒๕	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ ซอยบ้านนางเฉลียว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อให้การ ระบายน้ำมี ความรวดเร็ว ป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วม	วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการวางท่อ ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน กำหนดจำนวน ๑ สาย	สามารถระบาย น้ำได้เร็วขึ้นลด ปัญหาน้ำท่วม เข้าพื้นที่ การเกษตรของ ประชาชนได้	กองช่าง
๒๖	โครงการขุดลอก ร่องระบายน้ำ หลังบ้านพักเคหะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อให้การ ระบายน้ำมี ความรวดเร็ว ป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วม	ขุดลอกร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø ขนาด ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	มีการขุดลอกกราง ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน กำหนดจำนวน ๑ สาย	สามารถระบาย น้ำได้เร็วขึ้นลด ปัญหาน้ำท่วม เข้าพื้นที่ การเกษตรของ ประชาชนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝापิด คสล. จุดเริ่มต้นบ้านนางสาว อรัญญา ก้อนทอง ถึง บ้านนายเดช ดวงไชยยา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้าน ต่อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมขังไม่ สามารถระบาย น้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด คสล. ความยาว ๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝापิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถ แก้ปัญหาหน้า ท่วมขังไม่ สามารถ ระบายน้ำออก จากอาคาร บ้านเรือนได้ อย่างสะดวก และทันท่วงที	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝापิด คสล. หลังสำนักงาน อุตุนิยมวิทยา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต่อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมขังไม่ สามารถระบาย น้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด คสล. ความยาว ๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝापิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถ แก้ปัญหาหน้า ท่วมขังไม่ สามารถ ระบายน้ำออก จากอาคาร บ้านเรือนได้ อย่างสะดวก และทันท่วงที	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม จุดขอยขงฆาธาร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต่อม	เพื่อแก้ไขปัญหา การระบายน้ำ ช่วงฤดูน้ำป่าไหล หลากท่วมเข้า เข้าบ้านเรือน ของประชาชน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๖๕๔,๐๐๐	๖๕๔,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. ที่ได้มาตรฐาน กำหนด ๑ แห่ง	สามารถ ระบายน้ำได้ เร็วขึ้นลด ปัญหาน้ำท่วม เข้าพื้นที่ การเกษตร ของประชาชน ได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด คสล. เริ่มตั้งแต่หน้า บ้านนางสมัย ดวงไชยา ถึง บ้านนางศิริรัตน์ ฝักฝน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมขังไม่ สามารถระบาย น้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที	ก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมฝาย ปิด คสล. ความยาว ๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง วางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถ แก้ปัญหาหน้า ท่วมขังไม่ สามารถระบาย น้ำออกจาก อาคาร บ้านเรือนได้ อย่างสะดวก และทันท่วงที	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำพร้อมฝายปิด จากบ้านนางชัยชิตา พู มะเฟื่อง ถึงที่นายสุวิทย์ พุทธวงค์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมขังไม่ สามารถระบาย น้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที	ก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมฝาย ปิด คสล. ความยาว ๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง วางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถ แก้ปัญหาหน้า ท่วมขังไม่ สามารถระบาย น้ำออกจาก อาคาร บ้านเรือนได้ อย่างสะดวก และทันท่วงที	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้าง ผนังกันดิน สายลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อป้องกันน้ำกัด เซาะเข้าบ้านเรือน /พื้นที่การเกษตร ของประชาชน และเพิ่มประสิทธิ ภาพ การระบาย น้ำช่วงฤดูน้ำ หลากได้ทันการณ์	ก่อสร้างผนังกันดิน ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๓ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๔,๓๖๓,๐๐๐	๔,๓๖๓,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ผนังกันดิน ที่ได้มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถป้องกัน น้ำกัดเซาะเข้า บ้าน เรือน / พื้นที่ ก า ร เก ช ต ร ของ ประชาชน และ เพิ่ม ประ ส ท ธิ ภาพการระบาย น้ำช่วงฤดูน้ำ หลาก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการวางท่อระบายน้ำหน้าป่าสุสาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อให้การระบายน้ำมีความรวดเร็ว ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการวางท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน กำหนดจำนวน ๑ สาย	สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมเข้าพื้นที่ การเกษตรของประชาชนได้	กองช่าง
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำซอย ๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อให้การระบายน้ำมีความรวดเร็ว ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการวางท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน กำหนดจำนวน ๑ สาย	สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมเข้าพื้นที่ การเกษตรของประชาชนได้	กองช่าง
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำหน้าตลาดสด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อให้การระบายน้ำมีความรวดเร็ว ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการวางท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน กำหนดจำนวน ๑ สาย	สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมเข้าพื้นที่ การเกษตรของประชาชนได้	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิด คสล. ซอยตลาดสด ถนน ส.ป.ก. ฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมซึ่งไม่สามารถระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือนได้อย่างสะดวก และทันที่	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิด คสล. ความยาว ๓๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๙๑๒,๐๐๐	๙๑๒,๐๐๐	มีการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิด คสล. ที่ได้มาตรฐานที่กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมซึ่งไม่สามารถระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือนได้อย่างสะดวกและทันที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓๗	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด คสล. ซอยอุษายา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล. ความยาว ๔๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือนได้ อย่างสะดวกและ ทันท่วงที	กองช่าง
๓๓๘	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด คสล. ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล. ความยาว ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือนได้ อย่างสะดวกและ ทันท่วงที	กองช่าง
๓๓๙	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด คสล. ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล. ความยาว ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือนได้ อย่างสะดวกและ ทันท่วงที	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด คสล.สายถนน ซอย หมู่ที่ ๑๓ เชื่อม หมู่ที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที่	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล. ความยาว ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือนได้ อย่างสะดวกและ ทันท่วงที่	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างผนัง กันดิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อป้องกันดิน พังทลายจากน้ำ ไหลหลาก	ก่อสร้างผนังกันดิน ความยาว ๔๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือนได้ อย่างสะดวกและ ทันท่วงที่	
๔๒	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด คสล.ซอย ๑๒ ซอยตรงข้ามบ้านอัยการ พจน์ ถึง บ้านนาง บานเย็น มโนคำ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที่	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล. ๒ ด้าน ความยาวด้านละ ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาล ตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือนได้ อย่างสะดวกและ ทันท่วงที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๑๐ ถนนสายบ้านนางมาลี พรหมประเทศ ถึง บ้านพ่อหลวงมูล ถนนหลังรั้วเทคนิคพะเยา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งไม่สามารถระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือนได้อย่างสะดวกและทันท่วงที	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด คสล. ความยาว ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด คสล.ที่ได้มาตรฐานที่กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งไม่สามารถระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือนได้อย่างสะดวกและทันท่วงที	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๑๑ ถนนทางเข้าถึงบ้านนายเอกชัย ศุภวิษณุสถิตคุณ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งไม่สามารถระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือนได้อย่างสะดวกและทันท่วงที	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด คสล. ความยาว ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด คสล.ที่ได้มาตรฐานที่กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งไม่สามารถระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือนได้อย่างสะดวกและทันท่วงที	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๙ ถนนสายบ้านนายบุญส่ง ถึง บ้านนางเฉิดฉาย เมืองมูล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งไม่สามารถระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือนได้อย่างสะดวกและทันท่วงที	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด คสล. ความยาว ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด คสล.ที่ได้มาตรฐานที่กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งไม่สามารถระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือนได้อย่างสะดวกและทันท่วงที	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด คสล. สายหน้าสวนธรรมชาติ ถึง หน้าบ้านนางทอง หล่อ คำเครือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที่	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล. ความยาว ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือนได้ อย่างสะดวกและ ทันท่วงที่	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้าง ผนังกันดิน สายลำน้ำร่องห้า ตั้งแต่หน้าหมู่บ้าน สุขสำราญวิลเลจ ถึง บ้านนายนมนเอก วงศ์อภิสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อป้องกันน้ำกัด เซาะเข้าบ้านเรือน / พื้นที่การเกษตรของ ประชาชน และเพิ่ม ประสิทธิ ภาพ การ ระบายน้ำช่วงฤดูน้ำ หลากได้ทันการณ์	ก่อสร้างผนังกันดิน ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๓ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลน ที่เทศบาลตำบลบ้าน ต๋อม กำหนด	-	-	-	๔,๓๖๓,๐๐๐	๔,๓๖๓,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ผนังกันดิน ที่ได้มาตรฐาน ที่กำหนด ๑ สาย	สามารถป้องกันน้ำ กัดเซาะเข้า บ้านเรือน /พื้นที่การ เกษตรของ ประชาชน และเพิ่ม ประสิทธิ ภาพการ ระบายน้ำช่วงฤดูน้ำ หลาก	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างฝาย กักเก็บน้ำ จุดลำน้ำร่องห้าพร้อม รางระบายน้ำ พื้นที่ การเกษตร นายปุ๋ย วงศ์ वालเรือน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อกักเก็บน้ำและ ชะลอการไหลของ น้ำป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ขนาดกว้าง เมตร ยาว เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้าน ต๋อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง ฝายกักเก็บน้ำ ที่ได้มาตรฐาน ที่กำหนด ๑ แห่ง	มีฝายสำหรับกักเก็บ น้ำและชะลอการ ไหลของน้ำป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิิดชอยคุ่มตอกดาวเรื่องหมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมซึ่งไม่สามารถระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือนได้อย่างสะดวกและทันท่วงที	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิิด คสล. ความยาว ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิิด ค ส ล . ที่ ได้มาตรฐานที่กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาหน้าท่วมซึ่งไม่สามารถระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือนได้อย่างสะดวกและทันท่วงที	กองช่าง
๕๐	โครงการประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเพียงพอทั่วถึง	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิิด คสล. ความยาว ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้างระบบประปาที่ได้มาตรฐานที่กำหนด ๑ สาย	ประชาชนมีประปาหมู่บ้านที่มีคุณภาพใช้อย่างเพียงพอในชีวิตประจำวัน	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิิด คสล. ชอยวัวหันฝั่งขวามือจุดเริ่มต้นหน้าไชน่าทาวนริสอร์ทถึง สุดชอยหมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมซึ่งไม่สามารถระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือนได้อย่างสะดวกและทันท่วงที	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิิด คสล. ความยาว ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิิด ค ส ล . ที่ ได้มาตรฐานที่กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาหน้าท่วมซึ่งไม่สามารถระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือนได้อย่างสะดวกและทันท่วงที	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๒	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม จุดเริ่มต้นตรงที่ดิน นายไสว สุระสิทธิ์ เชื่อมลำห้วยร่องกอก หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ไขปัญหา การระบายน้ำช่วง ฤดูน้ำป่าไหล หลากท่วมเข้า อาคารบ้านเรือน ของประชาชน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม ที่ได้มาตรฐาน ที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	สามารถแก้ไขปัญหา การระบายน้ำช่วง ฤดูน้ำป่าไหลหลาก ท่วมเข้าอาคาร บ้านเรือนของ ประชาชน	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ซอย ๔ (ซอยฟาร์มเห็ด) หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อระบายน้ำหน้า แขวงทางหลวงลง กว๊านพะเยา แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมช่วง ฤดูฝน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ความยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาล ตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน ที่กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหา การระบายน้ำ หน้าแขวงทางหลวง พะเยาในช่วงฤดูฝน ได้	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝาบปิด คสล. ซอยข้างบ้าน นางรัชณี แก้ว ปร ะ ภา ฝ าน หมู่บ้านพะเยาแกรนโฮม ถึง ปากซอยตรงข้าม บ้านนายสุวัฒน์ ศรีจรรย์การ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันที่	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาบปิด คสล. ความยาว ๔๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝาบปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือนได้ อย่างสะดวกและ ทันที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจุดเริ่มต้น ตั้งแต่สามแยกโรงควั่วกาแพ ถึงสี่แยกบ้านนายสุชาติ มหายศ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อให้การระบายน้ำมีความรวดเร็ว ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการวางท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน กำหนดจำนวน ๑ สาย	สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมเข้าพื้นที่ การเกษตรของประชาชนได้	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิด คสล. ซอยบ้านนายสมเดช กันธิกุล ถึง ปากซอยตรงข้ามบ้านนายเกษม บางใบ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมซึ่งไม่สามารถระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือนได้อย่างสะดวก และพื้นที่	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิด คสล. ความยาว ๓๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิด คสล.ที่ได้มาตรฐานที่กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมซึ่งไม่สามารถระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือนได้อย่างสะดวกและพื้นที่	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิด คสล. ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมซึ่งไม่สามารถระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือนได้อย่างสะดวก และพื้นที่	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิด คสล. ความยาว ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิด คสล.ที่ได้มาตรฐานที่กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมซึ่งไม่สามารถระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือนได้อย่างสะดวกและพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๘	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด คสล. ชอย ๑๗ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล. ความยาว ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือนได้ อย่างสะดวกและ ทันท่วงที	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด คสล. ชอย ๑๘ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล. ความยาว ๒๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือนได้ อย่างสะดวกและ ทันท่วงที	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด คสล. ชอย ๑๙ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล. ความยาว ๒๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือนได้ อย่างสะดวกและ ทันท่วงที	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๑	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด คสล. ซอย ๒๐ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที่	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล. ความยาว ๒๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือนได้ อย่างสะดวกและ ทันท่วงที่	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด คสล. ซอยข้างร้านทองพุลไม้ยู คา ถึง ทางขึ้นพระธาตุ จอมทอง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที่	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล. ความยาว ๖๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือนได้ อย่างสะดวกและ ทันท่วงที่	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด คสล. ซอย วัวหัน ๑ (ซอย ๑ ขวามือ) หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที่	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล. ความยาว ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือนได้ อย่างสะดวกและ ทันท่วงที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๔	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด คสล. ซอย วัวหัน ๒ (ซอย ๒ ขวามือ) หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที่	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล. ความยาว ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือนได้ อย่างสะดวกและ ทันท่วงที่	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด คสล. ซอย นกเสริมสวย หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที่	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล. ความยาว ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือนได้ อย่างสะดวกและ ทันท่วงที่	กองช่าง
๖๖	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนชั้นพระธาตุ จอมทอง ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อให้การระบาย น้ำมีความรวดเร็ว ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้าน ต้อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการวางท่อ ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน กำหนด จำนวน ๑ สาย	สามารถระบายน้ำได้ เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำ ท่วมเข้าพื้นที่ การเกษตรของ ประชาชนได้	กองช่าง
๖๗	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนชั้นพระธาตุ จอมทอง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อให้การระบาย น้ำมีความรวดเร็ว ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบ้าน ต้อม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการวางท่อ ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน กำหนด จำนวน ๑ สาย	สามารถระบายน้ำได้ เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำ ท่วมเข้าพื้นที่ การเกษตรของ ประชาชนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๘	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด คสล. ซอย สนามฟุตบอลสอง หลุม (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที่	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล. ความยาว ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือนได้ อย่างสะดวก ทันท่วงที่	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด คสล. ซอย คุ่ม เฉลิม พระ เกียรติ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที่	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล. ความยาว ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือนได้ อย่างสะดวกและ ทันท่วงที่	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด คสล. ซอย แยกอิมอุ่น ถึง แยกถนนคำทางไป หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที่	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล. ความยาว ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด คสล.ที่ได้ มาตรฐานที่ กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหาหน้า ท่วมซึ่งไม่สามารถ ระบายน้ำออกจาก อาคารบ้านเรือนได้ อย่างสะดวกและ ทันท่วงที่	กองช่าง
รวม	๗๐	-	-	-	-	-	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐			

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบ้านต้อม**  
**สำหรับ อุดหนุนหน่วยงานอื่น**

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่..๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ...๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ..๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...

๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านต้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ...

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคมและไฟฟ้า

(๑) แผนงาน ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการอุดหนุน การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัด พะเยา	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าตำบลบ้าน ต้อม	อู ด ห นุ น ก า ร ไฟ ฟ้ า ส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ในการขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการขยายเขตไฟฟ้า ตำบลบ้านต้อม	ไฟฟ้าส่องสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบล บ้านต้อม	กองช่าง
รวม	๑			-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๒ การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการกระจายโอกาส ทางเศรษฐกิจมากขึ้น

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์ ๒.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน ๓.๑ การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการอุดหนุน สภาวัฒนธรรม ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี (ประเพณีตาน ข้าวใหม่ ๔ เป็ง)	คณะกรรมการ สภาวัฒนธรรม	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมสัญจร	ประชาชนในตำบลสืบ สานวัฒนธรรมประเพณี ตานข้าวใหม่ ๔ เป็ง	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม	๑			-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบ้านต่อม**  
**สำหรับ โครงการเกีนศักยภาพ**

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่..๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ...๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ..๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...

๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านต่อม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ...

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคมและไฟฟ้า

(๑) แผนงาน ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายจุดเริ่มต้นสี่แยกบ้านห้วยทรายคำไปทางทิศตะวันตก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต่อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร และหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต่อม กำหนด	-	-	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	มีการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเรือจากบ้านนายลพ ยอดอ้อย - บ้านนายสมบูรณ์ วงศ์ด้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร และหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	มีการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้อม	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร และหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	มีการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ตำบลบ้านต้อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเพียงพอทั่วถึง	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ตำบลบ้านต้อม	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๕,๖,๗,๙,๑๐ ตำบลบ้านต้อม ที่ได้มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ ครั้ง	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเพียงพอทั่วถึง	กองช่าง

## ๑.๒ กลยุทธ์ ๑.๓ พัฒนาปรับปรุง พื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบการส่งน้ำทางการเกษตรและระบบประปา

## (๑) แผนงาน ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝาบด คสล. จุดเริ่มต้นหน้าบ้าน นางเฉลียว ภู้อย่าง ถึง หน้าบ้านนายรัช โพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมขังไม่ สามารถระบาย น้ำออกจาก อาคารบ้านเรือน ได้อย่างสะดวก และทันท่วงที่	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาบด คสล. ความยาว ๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	มีการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝาบด คสล.ที่ได้มาตรฐาน ที่กำหนด ๑ สาย	สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมขังไม่ สามารถระบายน้ำ ออกจากอาคาร บ้านเรือนได้อย่าง สะดวกและ ทันท่วงที่	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้นขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยลึก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้และป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม ช่วงฤดูน้ำหลาก	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดใหญ่ ตาม มาตรฐาน	-	-	-	๑,๐๘๙,๐๐๐	๑,๐๘๙,๐๐๐	มีการก่อสร้างฝาย น้ำล้นขนาดใหญ่ที่ ได้มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ ฝาย	สามารถกักเก็บน้ำ ไว้ใช้และป้องกัน น้ำท่วมช่วงฤดูน้ำ หลาก	กองช่าง
๗	โครงการขยายแนวเขต ประปาเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๑๖, หมู่ ที่ ๑๘ ตำบลบ้านต้อม	เพื่อให้มีระบบ ประปาใช้ใ นการเกษตร	ขยายแนวเขตประปา ความยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	มีการขยายแนวเขต ประปาที่ได้ มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ ครั้ง	มีระบบประปาใช้ ใน การ เกษ ทร อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้นขนาดใหญ่ ลำน้ำร่อง ห้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้าน ต้อม	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้และป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม ช่วงฤดูน้ำหลาก	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดใหญ่ ตาม มาตรฐาน	-	-	-	๑,๐๘๙,๐๐๐	๑,๐๘๙,๐๐๐	มีการก่อสร้างฝาย น้ำล้นขนาดใหญ่ที่ ได้มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ ฝาย	สามารถกักเก็บน้ำ ไว้ใช้และป้องกัน น้ำท่วมช่วงฤดูน้ำ หลาก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างสะพาน ลำน้ำร่องห้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อให้ ประชาชนได้ใช้ ในการสัญจรได้ อย่างสะดวก ปลอดภัย	ก่อสร้างสะพาน ขนาด กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต๋อม กำหนด	-	-	-	๙๗๕,๐๐๐	๙๗๕,๐๐๐	มีการก่อสร้าง สะพานที่ได้ มาตรฐานกำหนด จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้ใช้ใน การสัญจรอย่าง สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างฝาย แกนดินซีเมนต์ บ้าน ต๋อมกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดิน ซีเมนต์ ขนาดสันฝาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร กว้างไม่เกิน ๘.๐๐ เมตร สูงไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้าน ต๋อม กำหนด	-	-	๑๔๒,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	มีการก่อสร้างฝาย แกนซีเมนต์ที่ได้ มาตรฐานกำหนด	มีฝายกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างฝาย แกนดินซีเมนต์ บ้าน ต๋อมดง (จุดที่ ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านต๋อม	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดิน ซีเมนต์ ขนาดสันฝาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร กว้างไม่เกิน ๘.๐๐ เมตร สูงไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้าน ต๋อม กำหนด	-	-	๒๑๓,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	มีการก่อสร้างฝาย แกนซีเมนต์ที่ได้ มาตรฐานกำหนด	มีฝายกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างฝาย แกนดินซีเมนต์ บ้าน ต่อมดง (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านต่อม	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดิน ซีเมนต์ ขนาดสันฝาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร กว้าง ไม่เกิน ๘.๐๐ เมตร สูง ไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต่อม กำหนด	-	-	๒๑๓,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	มีการก่อสร้างฝาย แกนซีเมนต์ที่ได้ มาตรฐานกำหนด	มีฝายกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างฝาย แกนดินซีเมนต์ บ้านห้วย ทรายคำ หมู่ที่ ๘ ตำบล บ้านต่อม	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดิน ซีเมนต์ ขนาดสันฝาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร กว้าง ไม่เกิน ๘.๐๐ เมตร สูง ไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต่อม กำหนด	-	-	๑๔๒,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	มีการก่อสร้างฝาย แกนซีเมนต์ที่ได้ มาตรฐานกำหนด	มีฝายกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างฝาย แกนดินซีเมนต์ บ้านห้วย ทรายคำ หมู่ที่ ๑๓ บ้าน ร่องห้าป่าสัก ตำบลบ้าน ต่อม	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดิน ซีเมนต์ ขนาดสันฝาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร กว้าง ไม่เกิน ๒๕.๐๐ เมตร สูง ไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต่อม กำหนด	-	-	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	มีการก่อสร้างฝาย แกนซีเมนต์ที่ได้ มาตรฐานกำหนด	มีฝายกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างฝาย แกนดินซีเมนต์ บ้านห้วย ทรายคำ หมู่ที่ ๑๓ บ้าน ร่องห้าป่าสัก ตำบลบ้าน ต้อม	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดิน ซีเมนต์ ขนาดสันฝาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร กว้าง ไม่เกิน ๑๑.๐๐ เมตร สูง ไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	มีการก่อสร้างฝาย แกนซีเมนต์ที่ได้ มาตรฐานกำหนด	มีฝายกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างฝาย แกนดินซีเมนต์ บ้านห้วย ทรายคำ หมู่ที่ ๑๓ บ้าน ร่องห้าป่าสัก ตำบลบ้าน ต้อม	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดิน ซีเมนต์ ขนาดสันฝาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร กว้าง ไม่เกิน ๑๐.๐๐ เมตร สูง ไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	มีการก่อสร้างฝาย แกนซีเมนต์ที่ได้ มาตรฐานกำหนด	มีฝายกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างฝาย แกนดินซีเมนต์ บ้านเกษตรพัฒนา (จุดที่ ๑) หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้าน ต้อม	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดิน ซีเมนต์ ขนาดสันฝาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร กว้าง ไม่เกิน ๑๐.๐๐ เมตร สูง ไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบล บ้านต้อม กำหนด	-	-	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	มีการก่อสร้างฝาย แกนซีเมนต์ที่ได้ มาตรฐานกำหนด	มีฝายกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างฝาย แกนดินซีเมนต์ บ้านเกษตรพัฒนา (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้าน ต้อม	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายแกนดิน ซีเมนต์ ขนาดสันฝาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร กว้างไม่เกิน ๑๐.๐๐ เมตร สูงไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบ้าน ต้อม กำหนด	-	-	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	มีการก่อสร้างฝาย แกนซีเมนต์ที่ได้ มาตรฐานกำหนด	มีฝายกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
รวม	๑๔			-	-	๑,๙๐๘,๐๐๐	๒๐,๔๕๑,๐๐๐	๒๐,๔๕๑,๐๐๐			

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๒ การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีกระจายโอกาส ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ...๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์...
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ..๒ พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.๔ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

(๑) แผนงาน ๓.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการพัฒนาพื้นที่ สาธารณะ ริมกว๊านพะเยา บริเวณหาดอิงก๊วาน บ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านต๋อม	๑.เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว ๒.เพื่อส่งเสริม รายได้ให้กับชุมชน และจังหวัดพะเยา ๓.เพื่อเชื่อมโยง โครงข่ายคมนาคม ให้สมบูรณ์	๑.ก่อสร้างโดมกิจกรรม ๒. ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ๓.ก่อสร้างสนามกีฬา ๔.ก่อสร้างตลาดนัดคนเมือง ๕. ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ๖.ก่อสร้างสวนน้ำ ๗. ปรับปรุงพื้นที่ริมน้ำ แห่งที่ ๑ ๘. ก่อสร้างสกายวอล์ค ๙. ปรับปรุงพื้นที่ริมน้ำแห่งที่ ๒ ๑๐. ก่อสร้างตลาดนัดคนเมือง แห่งที่ ๒ ๑๑. งานระบบไฟฟ้าและระบบ ประปา ๑๒.ก่อสร้างศูนย์พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร ๑๓. ก่อสร้างลานกิจกรรม กลางแจ้ง ๑๔.ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว				๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐		การพัฒนาพื้นที่ สาธารณะริมกว๊าน พะเยา บริเวณ หาดอิงก๊วาน เป็น แหล่งท่องเที่ยว	จังหวัดพะเยามีแหล่ง ท่องเที่ยวแห่งใหม่และสร้าง รายได้ให้แก่ชุมชนและ จังหวัดพะเยา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			๑๕.ก่อสร้างศาลากลางน้ำ ๑๖.ปรับปรุงพื้นที่ริมน้ำ และ สกายวอล์ค บริเวณศาลากลางน้ำ ๑๗.ก่อสร้างศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๑๘.ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านต่อม								
รวม	๑			-	-	-	๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐				

**บัญชีครุภัณฑ์**  
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

แบบ ผ.๐๓

**๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน**

๑. กลยุทธ์ ๕.๑ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงาน ๑.๑ แผนงานงานบริหารงานทั่วไป ๑.๑.๑ งานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน	แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๓๒,๒๐๐	๓๒,๒๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ	สำนักปลัดเทศบาล
๒	เครื่องดูดฝุ่น	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๑๓,๗๐๐	-	สำหรับเพื่อทำความสะอาด	สำนักปลัดเทศบาล (ศพด.บ้านต๋อมตง)
๓	ตู้เหล็ก	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน มีมือจับ ชนิดปิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ จำนวน ๓ หลัง ราคาหลังละ ๖,๖๐๐ บาท	-	-	-	๑๙,๘๐๐	-	จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ	กองช่าง
๔	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๕,๕๐๐ บาท	-	-	-	๑๓๖,๕๐๐	-	สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่องาน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕	ตู้เหล็ก	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน มีมือจับ ชนิดปิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ จำนวน ๑๐ หลัง ราคาหลังละ ๖,๖๐๐ บาท	-	-	-	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ	สำนักปลัดเทศบาล
<b>รวม</b>			-	-	-	<b>๒๖๘,๒๐๐</b>	<b>๙๘,๒๐๐</b>		

## ๒. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑. กลยุทธ์ ๑.๒ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงาน ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑.๒.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	รถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	-	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	มีรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสำหรับบริการประชาชนได้รวดเร็วและทันการณ์	กองช่าง
๒	รถยนต์ดับเพลิง	รถยนต์ดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	มีรถยนต์ดับเพลิงสำหรับบริการประชาชนได้รวดเร็วและทันการณ์	สำนักปลัดเทศบาล
๓	รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า	รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุรวมไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร สามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิก ผลผลิตใหม่ของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน จำนวน ๑ คัน	-	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	มีรถบรรทุกสำหรับบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง
๔	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ แบบ กระบะเทท้าย	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	มีรถบรรทุกสำหรับบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง
รวม					๑,๙๐๐,๐๐๐	๑๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๑,๒๐๐,๐๐๐		

### ๓. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑. กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคมและไฟฟ้า

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓.๑.๒ งานก่อสร้าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	โคมไฟฟ้าขนาด ๔๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่	ชุดโคมไฟฟ้า LED ขนาด ๔๐ วัตต์ พร้อมเสาและติดตั้ง จำนวน ๖ จุด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่	กองช่าง
๒	ชุดโคมไฟกิ่ง โซล่าเซลล์แบบเสาไฟ เหล็กพร้อมติดตั้ง	ชุดโคมไฟกิ่งโซล่าเซลล์แบบเสาไฟ เหล็กพร้อมติดตั้ง - กำลังไฟฟ้า ๖๐ วัตต์ - แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟส ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ AH - แผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ วัตต์ - เสาไฟเหล็กกันสนิมพร้อมต่อม รวมค่าอุปกรณ์และค่าดำเนินการ	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งถึง ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๓	โคมไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง	โคมไฟฟ้า พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านต้อม	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งถึง ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๔	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนน โคมไฟโซล่าเซลล์ ๖๐ วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๐	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนโคมไฟ โซล่าเซลล์ ๖๐ วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๐ รวม ๒๘๐ จุด	-	-	-	๑๙,๖๐๐,๐๐๐	๑๙,๖๐๐,๐๐๐	มีการไฟฟ้าส่องสว่างที่ได้ มาตรฐานที่มั่นคง แข็งแรง และลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รวม						๒๐,๗๔๘,๐๐๐	๒๐,๗๔๘,๐๐๐		

## ๑. กลยุทธ์ ๔.๒ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

## (๑) แผนงาน ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑.๒.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องปั่นไฟ	เครื่องปั่นไฟ ขนาด ๕ กิโลวัตต์	-	-	-	๕๘,๕๐๐	๕๘,๕๐๐	มีอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	สำนักปลัดเทศบาล
รวม						๕๘,๕๐๐	๕๘,๕๐๐		

## ๔. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

## ๑. กลยุทธ์ ๒.๒ สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข

## (๑) แผนงาน ๑.๑ แผนงานงานสาธารณสุข ๑.๑.๑ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพาย	เครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพาย จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	-	เพื่อใช้สำหรับพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกทดแทนเครื่องที่ชำรุด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒	เครื่องสูบน้ำหยด	เครื่องสูบน้ำหยดไป่ง เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๘ นิ้ว ติดตั้งบนฐานเหล็กและแบบลากจูง	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-	มีอุปกรณ์ในการบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	สำนักปลัดเทศบาล
๓	ไต้หวี่ ดูดโคลน	ไต้หวี่ดูดโคลน จำนวน ๑๐ ตัว ราคาตัวละ ๗,๕๐๐ บาท	-	-	-	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	มีอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยน้ำท่วมขัง	สำนักปลัดเทศบาล
รวม			-	-	-	๕๗๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐		

## ๕. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๑. กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคมและไฟฟ้า

(๑) แผนงาน ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓.๑.๒ งานก่อสร้าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องตัดคอนกรีต	เครื่องตัดคอนกรีต ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า มีล้อ ไม่น้อยกว่า ๔ ล้อ จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานบริการประชาชน	กองช่าง
๒	เครื่องเจาะไฮดรอลิก	หัวเจาะไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓-๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานบริการประชาชน	กองช่าง
รวม			-	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-		

## ๖. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๑. กลยุทธ์ ๒.๒ สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข

(๑) แผนงาน ๑.๑ แผนงานงานสาธารณสุข ๑.๑.๑ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เตียงนอนพร้อมที่นอน	เตียงนอนพร้อมที่นอน จำนวน ๓ หลัง ราคาหลังละ ๕,๐๐๐ บาท	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	เพื่อใช้สำหรับพนักงานกู้ชีพในการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในเวลา กลางคืน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม			-	-	-	๑๕,๐๐๐	-		

## ๗. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน

๑. กลยุทธ์ ๔.๒ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงาน ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑.๒.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องอัดอากาศ	เครื่องอัดอากาศ ขนาด ๒๓๒-๓๐๐ bar	-	-	-	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	มีอุปกรณ์ในการบริการ ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์	สำนักปลัดเทศบาล
๒	เครื่องย้อยกึ่งไม้	เครื่องย้อยกึ่งไม้ ขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ให้กำลัง สูงสุด ๖.๕ แรงม้า	-	-	-	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	มีเครื่องย้อยกึ่งไม้ สำหรับ ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	สำนักปลัดเทศบาล
รวม			-	-	-	๑๘๓,๕๐๐	๑๘๓,๕๐๐		

## ๘. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

๑. กลยุทธ์ ๔.๒ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงาน ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑.๒.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคาร	-	-	๒๒,๐๐๐	-	-	ป้องปรามและแก้ไขปัญหา ลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ สาธารณะ	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๒	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณ พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม จำนวน ๑๖ ชุด ดังนี้ ๑.ติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๘ ชุด ๒. ติดตั้งภายในอาคาร จำนวน ๘ ชุด ๓. เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด ๓.อุปกรณ์อื่นๆ	-	-	๒๐๐,๓๐๐	-	-	ป้องกัน ความปลอดภัย ทรัพย์สินของทางราชการ	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
		(คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด)							
๓	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑ - ๑๘ ตำบลบ้านต๋อม	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ป้องกันความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	สำนักปลัดเทศบาล
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๒๔,๐๐๐	-	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ใน การปฏิบัติงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	สำนักปลัดเทศบาล
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท	-	-	-	๕,๐๐๐	-	มีเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับ ใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่	สำนักปลัดเทศบาล
๖	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๘,๐๐๐	-	มีเครื่องพิมพ์สำหรับใช้ใน การปฏิบัติงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านร่องไผ่	สำนักปลัดเทศบาล
รวม					๒๒๒,๓๐๐	๑,๐๓๗,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐		

### ๙. ประเภทครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

๑. กลยุทธ์ ๕.๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

(๑) แผนงาน ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑.๑.๑ งานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ปรับปรุงรถกู้ชีพ เทศบาลตำบล บ้านต่อม	งานปรับปรุงรถกู้ชีพ - เสริมแหวนบ - เปลี่ยนโซ่คอป	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	เพื่อให้รถกู้ชีพสำหรับ บริการประชาชนได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
รวม						๕๐,๐๐๐			

### ๑๐. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ

๑. กลยุทธ์ ๔.๒ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงาน ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑.๒.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ชุด SCBA	ชุด SCBA จำนวน ๖ ชุด ราคาชุดละ ๙๘,๐๐๐ บาท	-	-	-	๕๘๘,๐๐๐	๕๘๘,๐๐๐	มีอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือ ประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิน	สำนักปลัดเทศบาล
๒	ชุดประดาน้ำ	ชุดประดาน้ำ จำนวน ๖ ชุด ราคาชุด ละ ๗๕,๐๐๐ บาท	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	มีอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือ ประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิน	สำนักปลัดเทศบาล
รวม			-	-	-	๑,๐๓๘,๐๐๐	๑,๐๓๘,๐๐๐		