



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลบ้านต๋อม
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานแผนและงบประมาณ
ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
โทร. ๐๕๔ ๔๕๘๗๗๑ ต่อ ๒๐๒
โทรสาร. ๐๕๔ ๔๕๘๗๗๑ ต่อ ๒๐๔



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านต๋อมได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย และเพื่อประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ให้มีความครอบคลุม รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีความครอบคลุมในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ , และหมวด ๕ ข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม www.tambontom.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสุภาชาติ สันกว้าน)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

คำนำ

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านต้อม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 , ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ,ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ,ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น , เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย , รายจ่ายเพิ่มเติมและเพื่อประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ไปแล้ว นั้น

ได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ รายการครุภัณฑ์ จากส่วนราชการ , ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นและใช้เป็นกรอบในการพัฒนาตำบลบ้านต้อม ในห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ในการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22

เทศบาลตำบลบ้านต้อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ที่จัดทำขึ้นจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนให้ทั่วถึงในพื้นที่และเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบ้านต้อม

ผู้จัดทำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลบ้านด้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในการแข่งขัน

ข. หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. เป้าหมายที่ 2 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ 1.ด้านเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ ตำบลบ้านด้อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา	เพื่อให้มีโคมไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึงช่วยให้ประชาชนได้สัญจรในช่วงเวลากลางคืนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	หมู่ที่ 1 - 18 จำนวน 60 จุด/ปี	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	จำนวนโคมไฟส่องสว่าง (ระบบโซล่าเซลล์) ที่ดำเนินการติดตั้ง	มีโคมไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง ประชาชนได้สัญจรในช่วงเวลากลางคืนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
2	ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านด้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อให้ระบบประปาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ปรับปรุงท่อประปาทั้งระบบของหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านด้อม	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ประชาชนได้มีน้ำประปาที่มีคุณภาพใช้ทุกครัวเรือน	ระบบประปาสามารถใช้กันอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มคุณภาพใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	พื้นที่ตำบลบ้านด้อม	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำจากระบบประปาส่วนภูมิภาค	ประชาชนได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
4	ก่อสร้างโครงสร้างถึงน้ำประปา	เพื่อย้ายถังน้ำประปาจากหมู่ที่ 1 มาตั้งไว้ที่เทศบาลตำบลบ้านด้อมในการบริการประชาชน	จำนวน 1 ครั้ง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดโครงสร้างถึงน้ำประปาเมื่อสร้างแล้วเสร็จ	เทศบาลมีน้ำสำหรับบริการประชาชนอย่างทั่วถึง	กองช่าง
5	ก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านด้อม	เพื่อเก็บน้ำในการผลิตน้ำประปาบริการประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง	จำนวน 1 ถัง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดถังเก็บน้ำประปาเมื่อสร้างแล้วเสร็จ	สามารถเก็บน้ำไว้เพื่อผลิตน้ำประปาบริการประชาชนอย่างเพียงพอ	กองช่าง
6	ก่อสร้างรั้วรอบสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด้อม	เพื่อให้มีรั้วรอบสำนักงานในการป้องกันทรัพย์สินต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านด้อม	รั้วลวดเหล็กขนาดความยาว	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ขนาดของรั้วเมื่อสร้างแล้วเสร็จ	ทรัพย์สินต่างๆในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด้อมมีความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			

- ก. ยุทธศาสตร์จัดดำเนินการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. หมายเหตุภายใต้ 2 ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- ค. เป้าหมายที่ 3 การท่องเที่ยวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนทุกมิติ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ 1.ด้านเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดมจัดกิจกรรมกลางแจ้ง) หาดอังกว๊าน หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านด้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อให้มีสถานที่จัดกิจกรรม บริเวณหาดอังกว๊าน ที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้จำนวนมาก และมีความสะดวกปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม	ขนาด 1,300 ตารางเมตร	28,600,000	28,600,000	28,600,000	28,600,000	28,600,000	ขนาดอาคาร อเนกประสงค์ (โดม) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ	มีสถานที่จัดกิจกรรม บริเวณหาดอังกว๊าน ที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้จำนวนมาก และมีความสะดวกปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม	กองช่าง
2	ก่อสร้างลานกิจกรรมการแจ้ง หาดอังกว๊าน หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านด้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อปรับปรุงให้เป็นแหล่ง ดำเนินกิจกรรมต่างๆของชุมชน เช่น เป็นสถานที่ ออกกำลังกาย และกิจกรรมอื่นๆ	ขนาด 10,400 ตารางเมตร	8,320,000	8,320,000	8,320,000	8,320,000	8,320,000	ขนาดของลานกิจกรรมเมื่อดำเนินการเสร็จ	มีแหล่งดำเนินกิจกรรม ต่างๆของชุมชน เช่น เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และกิจกรรมอื่นๆ	กองช่าง
3	ก่อสร้างตลาดคนเมือง หาดอังกว๊าน หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อส่งเสริมให้มีตลาดคนเมืองและสร้างพื้นที่ให้ประชาชนในการสร้างงานและรายได้	ขนาด 2,387 ตารางเมตร	2,387,000	2,387,000	2,387,000	2,387,000	2,387,000	ขนาดของตลาดคนเมืองเมื่อสร้างแล้วเสร็จ	เพื่อส่งเสริมให้มีลานในการจัดกิจกรรม และสร้างพื้นที่ให้ประชาชนในการสร้างงานและรายได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ก่อสร้างตลาดต้นไม้ หาดอังกวน หมู่ที่ 3 บ้าน สันหนองเหนียว อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา	เพื่อส่งเสริมให้มิตลาดใน การจำหน่ายต้นไม้ กล้าไม้ พันธุ์ไม้มากขึ้น และสร้าง พื้นที่ให้ประชาชนใน การสร้างงานและรายได้	ขนาด 1,515 ตารางเมตร	1,515,000	1,515,000	1,515,000	1,515,000	1,515,000	ขนาดตลาดต้นไม้ เมื่อสร้างแล้วเสร็จ	เพื่อส่งเสริมให้มิตลาดใน การจัดกิจกรรม และสร้างพื้นที่ ให้ประชาชนในการสร้าง งานและรายได้	กองช่าง
5	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หาดอังกวน หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา	เพื่อให้มีห้องน้ำที่สะอาด ได้มาตรฐานในการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน	จำนวน 12 หลัง	12,936,000	12,936,000	12,936,000	12,936,000	12,936,000	ขนาดห้องน้ำเมื่อ ดำเนินการเสร็จ	มีห้องน้ำที่สะอาดสำหรับ บริการประชาชน	กองช่าง
6	ก่อสร้างขี้น้ำเล่น หาดอังกวน หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา	เพื่อให้มีผู้บริการ ประชาชน และ นักท่องเที่ยว ในการ พักผ่อนหย่อนใจภายใน บริเวณหาดอังกวน	จำนวน 38 หลัง	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	ขนาดขี้น้ำเมื่อ ดำเนินการเสร็จ	มีผู้บริการประชาชนและ นักท่องเที่ยว	กองช่าง
7	ก่อสร้างโรงจอดรถ หาดอังกวน หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา	เพื่อให้มีที่จอดรถในการ อำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนและนักท่องเที่ยว	ขนาด 2,668 ตารางเมตร	13,340,000	13,340,000	13,340,000	13,340,000	13,340,000	ขนาดโรงจอดรถ เมื่อดำเนินการ เสร็จ	มีที่จอดรถในการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว	กองช่าง
8	ก่อสร้างน้ำพุสาธารณะ หาดอังกวน หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา	เพื่อให้สร้างความปรารถนา ใจที่ดีแก่สวนสาธารณะ ให้ภูมิทัศน์ดีขึ้น	จำนวน 2 แห่ง	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ขนาดของลาน น้ำพุเมื่อดำเนินการ เสร็จ	บริเวณหาดอังกวนมีภูมิ ทัศน์ที่สวยงาม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดบ้าน ตอมดง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้าน ตอม อำเภอมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อปรับปรุงให้เป็นแหล่ง ดำเนินกิจกรรมต่างๆของ ชุมชน เช่น แหล่งจำหน่าย ผัก ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ เป็น สถานที่ออกกำลังกาย และ กิจกรรมอื่นๆ	จำนวน 1 ครั้ง	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	กลุ่มต่างๆที่ได้ใช้ เป็นสถานที่ใน การค้าขาย กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน	ภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดบ้าน ตอมดง มีความสวยงาม พัฒนา เป็นศูนย์รวมต่างๆ ของชุมชน เช่น แหล่งเจ้า หน่วยผัก ผลิตผลทาง การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สถานที่ออกกำลังกาย และอื่นๆ	สำนักปลัด กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. หมายเหตุที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางสุขภาพและสุขภาพมูลค่าสูง

ค. เป้าหมายที่ 3 ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานสาธารณสุข

1	ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้า เทียม ตำบลบ้านตอม อำเภอ เมือง จังหวัดพะเยา	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ ออกกำลังกาย ออกกำลังกาย	สนามโรงเรียนบ้านร้องไม่ หมู่ที่ 10 ขนาด 63 x 43 เมตร	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ขนาดของสนาม ฟุตบอลเมื่อ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนได้มีสถานที่ใน การออกกำลังกาย เสริมสร้างให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	กองช่าง
2	ก่อสร้างสนามฟุตบอล พร้อมอัฒจันทร์ หาดอิง กว๊าน หมู่ที่ 3 บ้านสันหนอง เหนียว ตำบลบ้านตอม อำเภอมืองพะเยา จังหวัด พะเยา	เพื่อส่งเสริมให้สนาม ฟุตบอลเพื่อให้ประชาชนมี พื้นที่สำหรับเล่นกีฬา ฟุตบอลบริเวณหาดอิงกว๊าน	ขนาด 7,140 ตารางเมตร	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	ขนาดของสนาม ฟุตบอลเมื่อ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	มีสนามฟุตบอลเพื่อให้ ประชาชนมีพื้นที่สำหรับ เล่นกีฬาฟุตบอลบริเวณ หาดอิงกว๊านสามารถ สร้างนั้นก็เหมาะสมและนักกีฬาอาชีพ ส่งเสริมกิจกรรมทางกีฬาเพื่อให้เกิดรายได้ กับชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หาดอิงกวัน หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านดอม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่เล่นกีฬาฟุตบอล	จำนวน 2 สนาม	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ขนาดของสนามฟุตบอลเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ	มีสนามฟุตบอลเพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาฟุตบอลบริเวณหาดอิงกวันสามารถสร้างนักกีฬาสมัครเล่นและนักกีฬาอาชีพส่งเสริมกิจกรรมทางกีฬาเพื่อก่อให้เกิดรายได้กับชุมชน	กองช่าง
4	ก่อสร้างสนามบาสเกตบอลหาดอิงกวัน หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านดอม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน	ขนาด 420 ตารางเมตร	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	ขนาดของสนามบาสเกตบอลเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีสถานที่ในการออกกำลังกายที่ได้มาตรฐานสามารถสร้างนักกีฬาสมัครเล่นและนักกีฬาอาชีพส่งเสริมกิจกรรมทางกีฬาเพื่อให้เกิดรายได้กับชุมชน	กองช่าง
5	ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลหาดอิงกวัน หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านดอม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน	ขนาด 162 ตารางเมตร	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	ขนาดของสนามวอลเลย์บอลเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีสถานที่ในการออกกำลังกายที่ได้มาตรฐานสามารถสร้างนักกีฬาสมัครเล่นและนักกีฬาอาชีพส่งเสริมกิจกรรมทางกีฬาเพื่อให้เกิดรายได้กับชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ก่อสร้างสนามตระกร้อ หาดอิงกวัน หมู่ที่ 3 บ้าน สันหนองเหนียว ตำบลบ้าน ดอม อำเภอมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี สถานที่ในการออกกำลังกาย ที่ได้มาตรฐาน	ขนาด 81.74 ตารางเมตร	81,740	81,740	81,740	81,740	81,740	ขนาดของสนาม ตระกร้อเมื่อ ดำเนิน การเสร็จ	ประชาชนมีสถานที่ในการ ออกกำลังกายที่ได้ มาตรฐานสามารถสร้าง นักกีฬาสมัครเล่นและ นักกีฬาอาชีพส่งเสริม กิจกรรมทางกีฬาเพื่อ ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชน	กองช่าง
7	ก่อสร้างสนามเปตอง หาดอิงกวัน หมู่ที่ 3 บ้าน สันหนองเหนียว ตำบลบ้าน ดอม อำเภอมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี สถานที่ในการออกกำลังกาย ที่ได้มาตรฐาน	ขนาด 63.84 ตารางเมตร	63,840	63,840	63,840	63,840	63,840	ขนาดของ สนามเปตองเมื่อ ดำเนิน การเสร็จ	ประชาชนมีสถานที่ในการ ออกกำลังกายที่ได้ มาตรฐานสามารถสร้าง นักกีฬาสมัครเล่นและ นักกีฬาอาชีพส่งเสริม กิจกรรมทางกีฬาเพื่อ ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชน	กองช่าง
8	ก่อสร้างสระว่ายน้ำ หาดอิงกวัน หมู่ที่ 3 บ้าน สันหนองเหนียว ตำบลบ้าน ดอม อำเภอมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี สถานที่ในการออกกำลังกาย ที่ได้มาตรฐาน	ขนาด 1,250 ตารางเมตร	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	ขนาดของสระ ว่ายน้ำเมื่อ ดำเนินการเสร็จ	ประชาชนมีสถานที่ในการ ออกกำลังกายที่ได้ มาตรฐานสามารถสร้าง นักกีฬาสมัครเล่นและ นักกีฬาอาชีพส่งเสริม กิจกรรมทางกีฬาเพื่อ ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ก่อสร้างลานสเก็ตบอล หาดอังกวน หมู่ที่ 3 บ้าน สันหนองเหียว ตำบลบ้าน ดอม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี สถานที่ในการออกกำลังกาย ภายใต้มาตรฐาน	ขนาด 2,400 ตารางเมตร	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	ขนาดของลาน สเก็ตบอร์ดเมื่อ ดำเนินการเสร็จ ดำเนินการเสร็จ	ประชาชนมีสถานที่ในการ ออกกำลังกายที่ได้ มาตรฐานสามารถสร้าง นักกีฬาสมัครเล่นและ นักกีฬาสมัครเล่นและ นักกีฬาอาชีพส่งเสริม กิจกรรมทางกีฬาเพื่อ ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชน	กองช่าง
10	ก่อสร้างโรงยิมมวย หาดอังกวน หมู่ที่ 3 บ้าน สันหนองเหียว ตำบลบ้าน ดอม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี สถานที่ในการออกกำลังกาย ภายใต้มาตรฐาน	ขนาด 1,000 ตารางเมตร	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	ขนาดของโรง ยิมมวยเมื่อ ดำเนินการเสร็จ	ประชาชนมีสถานที่ในการ ออกกำลังกายที่ได้ มาตรฐานสามารถสร้าง นักกีฬาสมัครเล่นและ นักกีฬาอาชีพส่งเสริม กิจกรรมทางกีฬาเพื่อ ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชน	กองช่าง
11	ก่อสร้างสนามเด็กเล่น หาด อังกวน หมู่ที่ 3 บ้านสัน หนองเหียว ตำบลบ้านดอม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา	เพื่อให้มีสถานที่ออก กำลังกายสำหรับเด็กเล็ก บริเวณหาดอังกวน	ขนาด 541.42 ตารางเมตร	541,420	541,420	541,420	541,420	541,420	ขนาดของสนาม เด็กเล่นเมื่อ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	มีสถานที่ออกกำลังกาย สำหรับเด็กเล็กบริเวณหาด อังกวน อังกวน	กองช่าง
12	ก่อสร้างลานออกกำลังกาย กลางแจ้งพร้อมอัฒจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านสันหนอง เหียว ตำบลบ้านดอม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี สถานที่ในการออกกำลังกาย ภายใต้มาตรฐาน	เครื่องเล่น 30 ตัว	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ขนาดของลาน ออกกำลังกาย กลางแจ้งเมื่อ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	มีสถานที่ออกกำลังกาย สำหรับเด็กเล็กบริเวณหาด อังกวนสามารถสร้าง นักกีฬาสมัครเล่นและ นักกีฬาอาชีพส่งเสริม กิจกรรมทางกีฬาเพื่อ ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ข. หมายเหตุที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ค. เป้าหมาย การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบ้านด้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน	จำนวน 18 หมู่บ้าน	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ดำเนินการติดตั้ง	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
---	--	---	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-------------------------------	-----------

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข. หมายเหตุที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

ค. เป้าหมายที่ 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1	ก่อสร้างลานน้ำพุเทศบาลตำบลบ้านด้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสถานที่ในการบริการประชาชน	จำนวน 2 จุด ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านด้อม	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ขนาดของลานน้ำพุเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ	ภูมิทัศน์มีความสวยงาม และสภาพแวดล้อมของเทศบาลดีขึ้นเหมาะสมในการให้บริการประชาชน	กองช่าง
---	---	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	--	---	---------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. หมายเหตุที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ค. เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์	จำนวน 1 ป้าย	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ขนาดป้าย ประชาสัมพันธ์ เมื่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม	กองช่าง
2	ขยายจุดกระจายเสียงแบบไร้สาย เทศบาลตำบลบ้านต๋อม	เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารของเทศบาลได้อย่างทั่วถึง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนจุดที่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับทราบข่าวสารของเทศบาลอย่างทั่วถึง	กองช่าง

1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของเทศบาล	จัดทำสปรต ประชาสัมพันธ์และสื่อ ประชาสัมพันธ์อื่นๆ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนการ จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารของเทศบาล อย่างทั่วถึง	สำนักปลัด
2	อบรมและทัศนศึกษาดูงาน	เพื่อเพิ่มความรู้นัก บุคลากรเทศบาลและ ศึกษาดูงานจากพื้นที่ที่ ประสบความสำเร็จใน การบริหารประชาชนด้าน ต่างๆ	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวน กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ	เพิ่มความรู้แก่บุคลากร เทศบาลและศึกษาดูงาน จากพื้นที่ที่ประสบ ความสำเร็จในการบริการ ประชาชนด้านต่างๆ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความสามารถในการแข่งขัน

ข. หมายเหตุที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

ค. เป้าหมายที่ 2 การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พึ่งพามากท่องเที่ยวและมีการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.พัฒนาสาธารณสุขและการศึกษา/ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาลัทธิและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			

1	สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ตำบลบ้านด้อม	เพื่ออนุรักษ์และสืบทอด วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	จำนวน 1 ครั้ง		100,000	100,000	100,000	1 ครั้ง	ได้รับสืบสานประเพณีที่ดี งามของท้องถิ่น	สำนักปลัด
---	--	---	---------------	--	---------	---------	---------	---------	--	-----------

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แบบ ผ.02

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566

โครงการที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลบ้านด้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. เป้าหมายที่ 2 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ 1.ด้านเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หมู่ที่ 1 บ้านร่องห้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ 1 บ้านร่องห้า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	จุดเริ่มต้น บ้านนางขัญชีตา ฟ้าราษฎร์ 173 หมู่ที่ 1 ถึงบ้านนายสิงห์แก้ว มโนชัย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของถนนคล.เมื่อสร้างเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านร้องห้า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	จุดเริ่มต้น บ้านนายโยธา มะลิวัลย์ ถึงบ้านนายมานะ มะลิวัลย์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของถนนคสล.เมื่อสร้างเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบิวด หมู่ที่ 1 บ้านร้องห้า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนางแก้ว สมศรี ถึง บ้านนางลารรณ์ อิน ทนนท์ ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาว 147 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของรางระบายน้ำเมื่อสร้างเสร็จ	สามารถแก้ไขปัญหาท่วมขังและระบายน้ำได้ดีขึ้น	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน ด้อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	หน้าบ้าน ตร.ตม ขนาด 3.5 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ขนาดของถนนคสล.เมื่อสร้างเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	
5	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านร้องห้า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	จุดเริ่มต้น บ้านนางจันทร์ดา เมืองแก้ว 97 หมู่ที่ 1 ถึงบ้านนายสุ ชีพ คำสุวรรณ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของถนนคสล.เมื่อสร้างเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำที่มีคุณภาพใช้อย่างเพียงพอทั่วถึง	จำนวน 1 แห่ง	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	จำนวนครัวเรือนใช้ประปาส่วนภูมิภาค	ประชาชนได้น้ำที่มีคุณภาพใช้อย่างเพียงพอทั่วถึง	กองช่าง
7	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 1	เพื่อความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน	บริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	จำนวนกล้อง CCTV ที่ติดตั้ง	เพื่อเกิดเหตุขึ้นสามารถตรวจสอบกล้อง CCTV ได้	กองช่าง
8	ติดตั้งไฟกระพริบ หมู่ที่ 1 บ้านร่องห้า	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางในเวลากลางคืน	ทางโค้ง ทางแยก ภายในหมู่บ้าน	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ดำเนินการติดตั้ง	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางในเวลากลางคืน	กองช่าง ประสาน หน่วยงานอื่น
9	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านร่องห้า	เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	จำนวน 1 บ่อ	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ขนาดบ่อน้ำบาดาล เมื่อขุดเจาะเสร็จ	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
10	ซ่อมแซมฝารางปิดระบายน้ำ คลส, หมู่ที่ 1 บ้านร่องห้า	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วขึ้น และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านได้	ฝารางระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวนฝารางระบายน้ำที่ซ่อมแซมเสร็จ	วางระบายน้ำมีสภาพดี ขึ้นสามารถใช้งานได้ตามปกติ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านร่องห้า	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดินทาง	ขนาดถนนกว้าง ยาว.....เมตร หนา 0.15 เมตร	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ขนาดของ ถนน คสล. เมื่อสร้างเสร็จ	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
12	ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 บ้านร่องห้า	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดินทาง	ถนนภายในหมู่บ้าน	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ขนาดการ ซ่อมแซมถนน	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
13	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านร่องห้า	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวก รวดเร็วขึ้น และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในหมู่บ้านได้	ความยาว.....เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ขนาดของท่อ ระบายน้ำเมื่อ วางเสร็จ	การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วขึ้น และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านได้	กองช่าง
14	ก่อสร้างถนน เพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดิน ทางเข้าพื้นที่การเกษตร	ขนาดถนนกว้างเมตร ยาว.....เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของ ถนนเพื่อ การเกษตร เมื่อสร้างเสร็จ	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการเดินทางเข้าพื้นที่ เกษตร	กองช่าง
15	ขุดสระน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านร่องห้า	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้ตลอดปี	จำนวน 1 แห่ง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ขนาดความจุ สระน้ำเมื่อขุด เสร็จ	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรตลอดปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ขยายผลวิจารณ์ หมู่ที่ 1 บ้านร่องห้า	เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ เดินทางอย่าง สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น	ขนาดถนนกว้างเมตร ยาวเมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดการ ขยายผิว จราจรเมื่อ ขยายเสร็จ	ประชาชนมีพื้นที่ในการ เดินทางกว้างขึ้น	กองช่าง
17	ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 บ้านร่องห้า	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ ตลอดปี	สาย..... จำนวน 1 ฝาย	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ขนาดฝายน้ำ ล้นเมื่อสร้าง เสร็จ	สามารถกักเก็บน้ำไว้ ใช้ได้ตลอดปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นผึ้ง											
1	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นผึ้ง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ขอยื่นที่ดิน นายสายัญ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของถนนเมื่อ คสล. เมื่อสร้างเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบลาดลำเหมือง หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นผึ้ง	เพื่อให้การกระจายน้ำสู่พื้นที่การเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว	จุดเริ่มต้นจากหลังบ้านนายเจริญ แก้วตุต ถึง นายนายบุญทา และญาติ ขนาดปากกว้าง 1.50 ม. ยาว 190 ม. หน้าม.	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของรางระบายน้ำแบบลาดลำเหมืองเมื่อสร้างเสร็จ	การกระจายน้ำสู่พื้นที่การเกษตรมีความรวดเร็ว ทั่วถึง	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นผึ้ง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	จุดเริ่มต้นจากหน้าบ้านนายบัว สอนใจ ถึงบ้านนางพิชิตา บัวเทศ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของถนนหินคลุกเมื่อสร้างเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นฝาง	เพื่อสร้างความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	บริเวณจุดเสี่ยงจำนวน 3 1.ปากซอย 1 2.ปากซอย 2 3. หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน (ดูแนบตาม)	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนกล้อง CCTV เมื่อ ติดตั้งแล้วเสร็จ	ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
5	ขยายไฟกิ่งในซอย หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นฝาง	เพื่อให้ไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถึง ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในการ เดินทางในเวลากลางคืน	จำนวน 3 จุด 1.หน้าบ้านสายัญตุ้ม 2.หน้าบ้านนายบัตร์ ฟูเฟื่อง 3. หน้าบ้านสุพรรณ บัว เทศ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนไฟกิ่ง ที่ติดตั้ง	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการเดินทาง ในเวลากลางคืน	กองช่าง
6	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 2	เพื่อให้ไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถึง ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในการ เดินทางในเวลากลางคืน	จำนวน 6 จุด/ปี	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนไฟฟ้า ส่องสว่างที่ ดำเนินการ ติดตั้ง	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการเดินทาง ในเวลากลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว											
1	ขยายผิวจราจรถนนคสล. หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	ถนนสายหลักบ้านสันหนองเหนียว ขนาดกว้างประมาณ 1.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดการขยายถนนเมื่อดำเนินการเสร็จ	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนหมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว	เพื่อให้ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ซอย 4 ความยาวประมาณ 1,000 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของถนน ที่ปรับปรุง เสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนนดินลูกรังหมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว	เพื่อให้ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	รอบวัดต้อมใต้ ความยาวประมาณ 500 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของถนนดินลูกรังเมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว	การสัญจรของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	จำนวน 1 สาย	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดถนนเข้าพื้นที่การเกษตรเมื่อสร้างเสร็จ	การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ปรับปรุงถนน หมู่ที่ 3 บ้านสันหนอง เหินยว	เพื่อให้ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายรองอ้อ ความยาวประมาณ 3,000 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดการ ปรับปรุงถนน เมื่อดำเนินการ เสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
6	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 3 บ้านสันหนอง เหินยว	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถึง ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในการ เดินทางในเวลากลางคืน	จำนวน 6 จุด/ปี	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนไฟฟ้า ส่องสว่างที่ ดำเนินการ ติดตั้ง	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการเดินทาง ในเวลากลางคืน	กองช่าง
7	ติดตั้งกล้อง CCTV ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสันหนอง เหินยว	เพื่อรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	บริเวณจุดเสี่ยงใน หมู่บ้าน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนกล้อง CCTV เมื่อ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
8	ติดตั้งกระจกหรือไฟ จราจร หมู่ที่ 3 บ้านสันหนอง เหินยว	เพื่อความปลอดภัยใน การสัญจรของประชาชน	บริเวณทางร่วม ทาง แยก จุดเสี่ยงในหมู่บ้าน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนกระจก โค้งมนหรือไฟ จราจรเมื่อ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทางมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	เพื่อให้ระบบประปา สามารถผลิตน้ำประปา ได้อย่างเต็มที่ ประชาชนมีใช้อย่าง เพียงพอทั่วถึง	จำนวน 1 แห่ง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนการ ซ่อมบำรุง ระบบประปา	ระบบประปาสามารถ ผลิตน้ำประปาได้อย่าง เต็มที่ ประชาชนมีใช้ อย่างเพียงพอ ทั่วถึง	กองช่าง
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบลาดต่ำเหมือง หมู่ที่ 3 บ้านสันหนอง เหินยว	เพื่อให้การระบายน้ำใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	สายร่องอ ความยาวประมาณ 300 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของราง ระบายน้ำ แบบลาดต่ำ เหมืองเมื่อ สร้างเสร็จ	การระบายน้ำภายใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว ขึ้น สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 4 บ้านต่อมกลาง											
1	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านต่อมกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	จุดเริ่มต้น บ้านนายสมคิด เมืองซ้อ ถึงอาคารอเนกประสงค์ ม.12 ขนาดกว้าง 4.00 ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของถนน คสล. เมื่อสร้างเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
2	ก่อสร้างฝั้งกั้นน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านต่อมกลาง	เพื่อป้องกันการสูญเสียของน้ำในช่วงฤดูฝน	เริ่มต้นจากบ้านนาย นวล ยอดอ้อย ถึง บ้านนายเต็มศักดิ์ ใจการ ความยาว 166 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของฝั้งกั้นน้ำ เมื่อสร้างเสร็จ	สามารถเก็บน้ำได้ขึ้น	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านต่อมกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	จุดเริ่มต้น บ้านนายเสมียน นครรัตน์ ถึงหลังเทศบาล ขนาด 3.50 ยาว 1.75 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของถนน คสล. เมื่อสร้างเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
4	การขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 บ้านต่อมกลาง	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำที่มีคุณภาพใช้อย่างเพียงพอ ทั่วถึง	จำนวน 1 แห่ง	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	จำนวนครัวเรือนใช้ประปาส่วนภูมิภาค	ประชาชนได้น้ำที่มีคุณภาพใช้อย่างเพียงพอ ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านต่อมกลาง	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวก รวดเร็วขึ้น และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในหมู่บ้านได้	เริ่มต้นจากบ้านนายสม พร สืบเคลือ ถึง บ้าน นางสมหมาย จันทร ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ยาว.....ม. หน้า	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดราง ระบายน้ำเมื่อ สร้างเสร็จ	การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วขึ้น และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านได้	กองช่าง
6	การติดตั้งไฟฟ้าโซล่า เซลล์ หมู่ที่ 4 บ้านต่อมกลาง	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถึง ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในการ เดินทางในเวลากลางคืน	จำนวน 6 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนไฟฟ้า ส่องสว่างที่ ดำเนินการ ติดตั้ง	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการเดินทาง ในเวลากลางคืน	กองช่าง
7	ติดตั้งกล้อง CCTV ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านต่อมกลาง	เพื่อสร้างความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน ในหมู่บ้าน	บริเวณจุดเสี่ยงใน หมู่บ้าน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนกล้อง CCTV เมื่อ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 5 บ้านด้อมดง											
1	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านด้อมดง	เพื่อให้ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ซอย 3 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 970 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของ ถนน คสล. เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านด้อมดง	เพื่อให้ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	หน้าบ้านพี่ตุงเปาจนถึง ป่าสุสาน หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของ ถนน คสล. เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
3	ก่อสร้างหินคลุกบด อัดแน่น สู่พื้นเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านด้อมดง	เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	บ้านนางแสงจันทร์ ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดถนนหิน คลุกบดอัด แน่นเมื่อสร้าง เสร็จ	ประชาชนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรได้อย่าง รวดเร็วปลอดภัยมาก ยิ่งขึ้น	กองช่าง
4	ก่อสร้างฝั่มกันดิน เขตหมู่ที่ 5 บ้านด้อม ดง	เพื่อป้องกันการ พังทลายของดินสู่ แม่น้ำ	ลำน้ำแม่ต้อม เขตหมู่ที่ 5	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดฝั่มกัน ดิน เมื่อสร้าง เสร็จ	ลดการพังทลายของดิน ได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	การติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 5 บ้านต๋อมตง	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางในเวลากลางคืน	จำนวน 6 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ดำเนินการติดตั้ง	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางในเวลากลางคืน	กองช่าง
6	ติดตั้งกล้อง CCTV ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านต๋อมตง	เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้าน	บริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนกล้อง CCTV เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
7	ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านต๋อมตง	เพื่อให้ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนภายในหมู่บ้านที่ชำรุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนการซ่อมแซมถนนเมื่อดำเนินการเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
8	ซ่อมแซมรางระบายน้ำแบบลาดลำเหมือง หมู่ที่ 5 บ้านต๋อมตง	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วขึ้น	เส้นดัดที่ของนายศรี สืบเครือ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ขนาดการซ่อมแซมรางระบายน้ำเมื่อดำเนินการเสร็จ	การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 6 บ้านต๋อมตง											
1	สูบน้ำบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้านระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านต๋อมตง	เพื่อลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ทดแทน และประชาชนสามารถ ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ น้ำอุปโภค บริโภคได้	จำนวน 2 แห่ง	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ขนาดระบบ พลังงาน แสงอาทิตย์ที่ ใช้ในประปา หมู่บ้าน สามารถลดค่าใช้จ่ายใน การใช้น้ำอุปโภค บริโภคได้	กองช่าง	
2	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค หมู่ที่ 6 บ้านต๋อมตง	เพื่อให้ประชาชนได้มี น้ำที่มีคุณภาพใช้อย่าง เพียงพอ ทัวถึง	จำนวน 1 แห่ง	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	จำนวน ครัวเรือนใช้ ประปาส่วน ภูมิภาค	ประชาชนได้มีน้ำที่มี คุณภาพใช้อย่าง เพียงพอ ทัวถึง	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัดแน่น หมู่ที่ 6 บ้านต๋อมตง	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ในการสัญจรสู่พื้นที่ การเกษตรได้อย่าง รวดเร็ว และปลอดภัย	สายห้วยบง (1) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดถนนหิน คลุกบดอัด แน่นเมื่อสร้าง เสร็จ	ประชาชนได้ใช้ในการ สัญจรสู่พื้นที่การเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ซ่อมบำรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านตอมดง	เพื่อให้ระบบประปา สามารถผลิตน้ำประปา ได้อย่างเต็มที่ ประชาชนมี ใช้อย่างเพียงพอทั่วถึง	จำนวน 1 แห่ง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวนการ ซ่อมบำรุง ระบบประปา	ระบบประปาสามารถ ผลิตน้ำประปาได้อย่าง เต็มที่ ประชาชนมีใช้ อย่างเพียงพอ ทั่วถึง	กองช่าง
5	วางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านตอมดง	เพื่อให้การระบายน้ำใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหา ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ข้างบ้านลูเปลี่ยน ความยาว.....เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ความยาวของ ท่อระบายน้ำ เมื่อวางเสร็จ	การระบายน้ำภายใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว ขึ้น สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้	กองช่าง
6	ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 บ้านตอมดง	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ ตลอดปี	สายห้วยบง จำนวน 1 ฝ่าย	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดฝายน้ำ ล้นเมื่อสร้าง เสร็จ	สามารถกักเก็บน้ำไว้ ใช้ได้ตลอดปี	กองช่าง
7	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 6 บ้านตอมดง	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถึง ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในการ เดินทางในเวลากลางคืน	จำนวน 6 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนไฟฟ้า ส่องสว่างที่ ดำเนินการ ติดตั้ง	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการเดินทาง ในเวลากลางคืน	กองช่าง
8	ติดตั้งกล้อง CCTV ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านตอมดง	เพื่อสร้างความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน ในหมู่บ้าน	บริเวณจุดเสี่ยงใน หมู่บ้าน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนกล้อง CCTV เมื่อ ติดตั้งแล้วเสร็จ	ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 7 บ้านต๋อมตง											
1	ก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัดแน่น หมู่ที่ 7 บ้านต๋อมตง	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ในการสัญจรสู่พื้นที่ การเกษตรได้อย่าง รวดเร็ว และปลอดภัย	ถนนสายพุงน้ำจ้ำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดถนนหิน คลุกบดอัด แน่นเมื่อสร้าง เสร็จ	การสัญจรสู่พื้นที่ การเกษตรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านต๋อมตง	เพื่อให้ถนนมีสภาพดี ขึ้นการสัญจรของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สายทางเข้าบ้านมั่นคง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของ ถนน คสล. เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านต๋อมตง	เพื่อให้ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	สวนนางอรุณ ถึง สวน นายแปลก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของ ถนน คสล. เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัดแน่น หมู่ที่ 7 บ้านต๋อมตง	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ในการสัญจรสู่พื้นที่ การเกษตรได้อย่าง รวดเร็ว และปลอดภัย	หลังบ้านนายสันติ ถึง สวนบ้านนายประสิทธิ์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดถนนหิน คลุกเมื่อสร้าง เสร็จ	การสัญจรสู่พื้นที่ การเกษตรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านตอมดง	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวก รวดเร็วขึ้น และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งในหมู่บ้านได้	ขอย้านนายสร้าง ความยาว 100 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของท่อ ระบายน้ำเมื่อ วางเสร็จ	การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วขึ้น และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซึ่งใน หมู่บ้านได้	กองช่าง
6	ขุดร่องน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านตอมดง	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวก รวดเร็วขึ้น และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งในหมู่บ้านได้	ขอย้านลุงอู๊ด ความยาว 1,000 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ความยาวของ ร่องน้ำเมื่อขุด เสร็จ	การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วขึ้น และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซึ่งใน หมู่บ้านได้	กองช่าง
7	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 7 บ้านตอมดง	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถึง ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในการ เดินทางในเวลากลางคืน	จำนวน 6 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนไฟฟ้า ส่องสว่างที่ ดำเนินการ ติดตั้ง	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการเดินทาง ในเวลากลางคืน	กองช่าง
8	ติดตั้งไฟกิ่ง หมู่ที่ 7 บ้านตอมดง	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถึง ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย ในการเดินทางในเวลากลางคืน	ในพื้นที่หมู่ที่ 7	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนไฟฟ้า กิ่งที่ ดำเนินการ ติดตั้ง	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการเดินทาง ในเวลากลางคืน	กองช่าง
9	ติดตั้งกล้อง CCTV ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	เพื่อสร้างความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	บริเวณจุดเสี่ยงใน หมู่บ้าน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนกล้อง CCTV เมื่อ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทรายคำ											
1	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทรายคำ	เพื่อให้ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สายจากบ้านนายปันคำเรือง - บ้านนายบรรจง กันตา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	ขนาดของถนนลาดยางแอสฟัลติกส์เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง	
2	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทรายคำ	เพื่อให้ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	สายจากบ้านนายสมบูรณ์ วงศ์ดู่ - บ้านนายจันทร์ บุตรแปง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร	350,000	350,000	350,000	350,000	ขนาดของถนนลาดยางแอสฟัลติกส์เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง	
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านห้วย	เพื่อให้การระบายน้ำในหมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	จากบ้านนายสมบูรณ์ วงศ์ดู่ - บ้านนายลพ ยอดอ้อย ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 250 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	ความยาวของรางระบายน้ำเมื่อสร้างเสร็จ	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านสะดวก รวดเร็วขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้านได้	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ก่อสร้างผนังกันดิน หมู่ที่ 8 บ้านห้วย ทรายคำ	เพื่อป้องกันการ พังทลายของดินหรือน้ำ กัดเซาะตลิ่ง	ลำน้ำห้วยลึก ความ ยาวประมาณ 800 เมตร	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	ขนาดของ ผนังกันดิน เมื่อก่อสร้าง เสร็จ	สามารถป้องกันกา พังทลายของดินและน้ำ กัดเซาะตลิ่งได้	กองช่าง
5	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 8 บ้านห้วย ทรายคำ	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถึง ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในการ เดินทางในเวลากลางคืน	จำนวน 6 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนไฟฟ้า ส่องสว่างที่ ดำเนินการ ติดตั้ง	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการเดินทาง ในเวลากลางคืน	กองช่าง
6	ติดตั้งกล้อง CCTV ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทรายคำ	เพื่อสร้างความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	บริเวณจุดเสี่ยงใน หมู่บ้าน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนกล้อง CCTV ที่ติดตั้ง	ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 9 บ้านร่องไผ่											
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำที่มีคุณภาพใช้อย่างเพียงพอ ทั่วถึง	จำนวน 1 แห่ง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา	ประชาชนได้น้ำที่มีคุณภาพใช้ อย่างเพียงพอ ทั่วถึง	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านร่องไผ่	เพื่อให้ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 สาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของถนน คสล. เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
3	ขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ 9 บ้านร่องไผ่	เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวาง การไหลของน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน	จำนวน 2 สาย สายที่ 1..... สายที่ 2.....	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดการขุดลอกเมื่อดำเนินการเสร็จ	การไหลของน้ำในช่วงฤดูฝนสะดวก รวดเร็ว แก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งได้	กองช่าง
4	ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านร่องไผ่	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	จำนวน 3 สาย สายที่ 1..... สายที่ 2..... สายที่ 3.....	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนครัวเรือนที่ไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างพนังกั้นดิน ลำ เหมืองร่องไผ่ หมู่ที่ 9 บ้านร่องไผ่	เพื่อลดการพังทลาย	จำนวน 1 สาย สาย.....	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของ พนังกั้นดิน เมื่อดำเนินการ แล้วเสร็จ	สามารถลดการ พังทลายของดินได้	กองช่าง
6	ซ่อมแซมพนังกั้นลำ เหมืองไล่ไก่ หมู่ที่ 9 บ้านร่องไผ่	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ผนังเหมืองให้สามารถ ใช้งานได้	จำนวน 7 สาย สายที่ 1..... สายที่ 2..... สายที่ 3..... สายที่ 4..... สายที่ 5..... สายที่ 6..... สายที่ 7.....	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ผนังลำเหมือง ใส่ไก่เมื่อ ซ่อมแซมเสร็จ	ผนังเหมืองมีความ แข็งแรง น้ำสามารถ ไหลได้อย่างสะดวก	กองช่าง
7	ซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านร่องไผ่	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้าน	จำนวน 1 แห่ง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	อาคาร อเนกประสงค์ หมู่บ้าน เมื่อ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีสถานที่ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้เหมาะสม สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบลาดลำเหมือง หมู่ที่ 9 บ้านร่องไผ่	การระบายน้ำสะดวก รวดเร็ว	1 สาย สาย.....	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดราง ระบายน้ำเมื่อ สร้างเสร็จ	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ ส่งน้ำทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ขยายระบบประปา ภูมิภาค หมู่ที่ 9 บ้าน ร่องไผ่	เพื่อให้ประชาชนได้มี น้ำที่มีคุณภาพใช้อย่าง เพียงพอ ทัวถึง	จำนวน 2 แห่ง	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	จำนวน ครัวเรือนใช้ ประปา	ประชาชนได้มีน้ำที่มี คุณภาพใช้อย่าง เพียงพอ ทัวถึง	กองช่าง
10	ก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัดแน่น หมู่ที่ 9 บ้านร่องไผ่	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ในการสัญจรสู่พื้นที่ได้ อย่างรวดเร็ว และ ปลอดภัย	สาย ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ถนนหินคลุก บดอัดแน่น เมื่อสร้างเสร็จ	การสัญจรสู่พื้นที่ การเกษตรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
11	จัดหาเครื่องออก กำลังกลางแจ้ง ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านร่องไผ่	เพื่อส่งเสริมการออก กำลังกายแก่ประชาชน	จำนวน 1 ชุด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนเครื่อง ออกกำลังกาย ได้ที่ได้รับ จัดสรร	ประชาชนได้ออกกำลัง กาย ป้องกันปัญหา เสพติดในชุมชน	กองช่าง
12	ติดตั้งกล่องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	เพื่อสร้างความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินแก่ประชาชน	บริเวณจุดเสี่ยงใน หมู่บ้าน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	กล้องวงจร ปิดที่ติดตั้ง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
13	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถึง ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัยในเวลา กลางคืน	จำนวน 6 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ขนาดระบบ พลังงาน แสงอาทิตย์ที่ ใช้ในหมู่บ้าน	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้สัญจร อย่างสะดวกและ ปลอดภัยในเวลา กลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 11 บ้านแท่นดอกไม้											
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อให้การระบายน้ำใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	ขอยาวหัว ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. หน้า 0.10 ม. ยาว 1,000 เมตร	600,000	600,000	600,000	600,000	ขนาดของราง ระบายน้ำเมื่อ สร้างเสร็จ	การระบายน้ำภายใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว ขึ้น สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง ภายในหมู่บ้านได้	กองช่าง	
2	ก่อสร้างรางระบาย น้ำคสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อให้การระบายน้ำใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	ขอยมหางงัด ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. หน้า 0.10 ม. ยาว 20 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	ขนาดของราง ระบายน้ำเมื่อ สร้างเสร็จ	การระบายน้ำภายใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว ขึ้น สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง ภายในหมู่บ้านได้	กองช่าง	
3	ขุดลอกคลอง/ลำห้วย หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อเพิ่มความจุน้ำ ใช้ ในทางเกษตร	คลองห้วยร่องกอก ความยาวประมาณ.... เมตร	800,000	800,000	800,000	800,000	ขนาดของ คลองเมื่อขุด ลอกเสร็จ	น้ำไหลสะดวก เพิ่ม ความจุปริมาณน้ำ	กองช่าง	
4	ก่อสร้างรางระบาย น้ำคสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อให้การระบายน้ำใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	ขอย 7 ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. หน้า 0.10 ม. ยาว 20 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	ขนาดของราง ระบายน้ำเมื่อ สร้างเสร็จ	การระบายน้ำภายใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว ขึ้น สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง ภายในหมู่บ้านได้	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถึง ประชาชนมี ความปลอดภัยในการ สัญจรในเวลากลางคืน	จำนวน 6 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนโคม ไฟฟ้าโซล่า เซลล์ที่ติดตั้ง	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการสัญจร ในเวลากลางคืน	กองช่าง
6	ซ่อมแซมถนนใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแท่นดอกไม้	เพื่อซ่อมแซมถนน ให้ ประชาชนได้ใช้เดินทาง อย่างสะดวก	ขอยาว 800 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนการ ซ่อมแซมถนน เมื่อแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถ เดินทางได้อย่างสะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ขอยาว 800 เมตร ขนาดกว้าง.....เมตร ยาว..... เมตร หนา เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของ ถนน คสล. เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
8	วางท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อวางท่อระบายน้ำ ลอดถนน ให้น้ำไหล ผ่านได้อย่างสะดวก ยิ่งขึ้น	ลอดถนนขอยาว 800 เมตร ความยาวประมาณ เมตร	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ความยาวของ ท่อระบายน้ำ เมื่อวางเสร็จ	น้ำไหลผ่านสะดวก ยิ่งขึ้น ระบายน้ำได้ อย่างรวดเร็ว แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
9	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อให้ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ขอยาว 800 เมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของ ถนน คสล. เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอแก้ว	เพื่อให้ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ขอยกยอเดเทล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	ขนาดของ ถนน คสล. เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอแก้ว	เพื่อให้ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ขอยกยอธาร ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว..... เมตร หนา 0.15 เมตร วางระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว ม.	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ขนาดของ ถนนและราง ระบายน้ำ คสล.เมื่อสร้าง เสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอแก้ว	เพื่อให้การระบายน้ำใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหา ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ขอยกยอนบาลี ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว..... ม.	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ความยาวของ รางระบายน้ำ เมื่อสร้างเสร็จ	การระบายน้ำภายใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว ขึ้น สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้	กองช่าง
13	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอแก้ว	เพื่อให้การระบายน้ำใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหา ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ขอยกยอนบาลี ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว..... ม.	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ความยาวของ รางระบายน้ำ เมื่อสร้างเสร็จ	การระบายน้ำภายใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว ขึ้น สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ต่อเติมศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อต่อเติมศาลา อเนกประสงค์ให้กว้างขึ้น	จำนวน 1 ครั้ง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ความกว้าง ศาลาอเนก ประสงค์ เมื่อ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ศาลาอเนก ประสงค์ สามารถรองรับ ประชาชนและทำ กิจกรรมได้หลากหลาย ยิ่งขึ้น	กองช่าง
15	ก่อสร้างถนน คลส. และวางระบายน้ำ คลส.พร้อมฝักปิด หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อให้ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ขอยสำนักงาน ตรวจสอบบัญชี ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว..... เมตร หน้า 0.15 เมตร วางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. หน้า 0.10 ม. ยาว ม.	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	ขนาดของ ถนน คลส. และวาง ระบายน้ำ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
16	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คลส. พร้อมฝักปิด หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อให้การระบายน้ำใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	ขอยละออ ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. หน้า 0.10 ม. ยาว..... ม.	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ความยาวของ วางระบายน้ำ เมื่อสร้างเสร็จ	การระบายน้ำภายใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว ขึ้น สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง ภายในหมู่บ้านได้	กองช่าง
17	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คลส. พร้อมฝักปิด หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อให้การระบายน้ำใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	ขอยนางสมัย ดวงไชยา ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. หน้า 0.10 ม. ยาว..... ม.	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ความยาวของ วางระบายน้ำ เมื่อสร้างเสร็จ	การระบายน้ำภายใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว ขึ้น สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง ภายในหมู่บ้านได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อให้การระบายน้ำ หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหา ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ขอย ขยายการ บ้านนาย จันทร์ ปันหมู่ ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ทน 0.10 ม. ยาว..... ม.	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ความยาวของ รางระบายน้ำ เมื่อสร้างเสร็จ	การระบายน้ำภายใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว ขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้านได้	กองช่าง
18	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ในการสัญจรสู่พื้นที่ได้ อย่างรวดเร็วกว และ ปลอดภัย	ขอยสำนักงาน ตรวจสอบบัญชี ขนาด....	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ขนาดถนนดิน ลูกรังเมื่อ ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	การสัญจรสู่พื้นที่ของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
19	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อให้ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ขอยบ้านนายอนุภาพ มหาราศ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร ทน 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของ ถนน คสล. พร้อมราง ระบายน้ำเมื่อ สร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
20	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ขอยสำนักงานออม ทรัพย์สาธารณสุขพะเยา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร ทน 0.15 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ขนาดของ ถนน คสล. เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
21	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชน มีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ขอย 2 บ้านเลขที่ 286 - สุดซอย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร ทน 0.15 เมตร	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	ขนาดของ ถนน คสล. เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอแก้ว	เพื่อซ่อมแซมถนน ให้ ดอแก้ว	ซอยบ้านนางสมจิต ระยะทาง.....เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ขนาดของ ถนนเมื่อ ซ่อมแซมเสร็จ	การสัญจรของ ประชาชนสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น	กองช่าง
23	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเปิด หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอแก้ว	เพื่อให้การระบายน้ำใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ซอยชาวดำ ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. หน้า 0.10 ม. ยาว..... ม.	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ความยาวของ รางระบายน้ำ เมื่อสร้างเสร็จ	การระบายน้ำภายใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว ขึ้น สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้านได้	กองช่าง
24	ติดตั้งกล่องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอแก้ว	เพื่อสร้างความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	บริเวณจุดเสี่ยงใน หมู่บ้าน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	กล้องวงจร ปิดที่ติดตั้ง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
25	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 11 บ้านแท่น ดอแก้ว	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถึง ประชาชนมี ความปลอดภัยในการ สัญจรในเวลากลางคืน	จำนวน 6 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ขนาดระบบ พลังงาน แสงอาทิตย์ที่ ใช้ในหมู่บ้าน	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการสัญจร ในเวลากลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 12 บ้านสันป่าจั่ว											
1	วางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 12 บ้านสันป่าจั่ว	เพื่อให้การระบายน้ำในหมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	ขอย 1 ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ความยาว 100 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	ความยาวของรางระบายน้ำเมื่อสร้างเสร็จ	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านสะดวก รวดเร็วขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้านได้	กองช่าง	
2	วางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 12 บ้านสันป่าจั่ว	เพื่อให้การระบายน้ำในหมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	ท้ายหมู่บ้าน ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ความยาว 100 เมตร	600,000	600,000	600,000	600,000	ความยาวของรางระบายน้ำเมื่อสร้างเสร็จ	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านสะดวก รวดเร็วขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้านได้	กองช่าง	
3	วางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 12 บ้านสันป่าจั่ว	เพื่อให้การระบายน้ำในหมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	หน้าป่าสุสานบ้านสันป่าจั่ว ความยาวประมาณ เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	ขนาดของลำเหมือง เมื่อซ่อมแซมเสร็จ	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านสะดวก รวดเร็วขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้านได้	กองช่าง	
4	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 12 บ้านสันป่าจั่ว	เพื่อให้ การสัญจรของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	เส้นทางเหมืองกลาง ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 1,000 ม.	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ขนาดของถนน คสล.เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	เทศบาลป่าสุสานบ้าน สันป่าจั่ว	เพื่อให้มีพื้นที่ใช้ ประกอบพิธีในป่าสุสาน	ขนาดกว้าง.....ม. ยาว.....ม. หนา เฉลี่ย 0.15 ม.	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	ขนาดของ พื้นที่เทศบาล เมื่อแล้วเสร็จ	ลานป่าสุสานมีพื้นที่ใช้ ประกอบพิธีกว้างมากขึ้น	กองช่าง
6	ถมดินบ่อน้ำ ป่า สุสานบ้านสันป่าจั่ว	เพื่อถมบ่อให้มีพื้นที่ มากขึ้น	จำนวน 1 บ่อ	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	ขนาดการถม ดินบ่อน้ำเมื่อ ดำเนินการ	ประชาชนมีพื้นที่ใช้ มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
7	ต่อเติม /ซ่อมแซม ประปาด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12 บ้านสันป่าจั่ว	เพื่อให้ประชาชนได้มี น้ำที่มีคุณภาพใช้อย่าง เพียงพอ ท่วถึง	จำนวน 1 แห่ง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวน ครัวเรือนใช้ ประปาส่วน ภูมิภาค	ประชาชนได้มีน้ำที่มี คุณภาพใช้อย่าง เพียงพอ ท่วถึง	กองช่าง
8	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค หมู่ที่ 12 บ้านสันป่าจั่ว	เพื่อให้ประชาชนได้มี น้ำที่มีคุณภาพใช้อย่าง เพียงพอ ท่วถึง	จำนวน 1 แห่ง	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	จำนวน ครัวเรือนใช้ ประปา	ประชาชนได้มีน้ำที่มี คุณภาพใช้อย่าง เพียงพอ ท่วถึง	กองช่าง
9	ติดตั้งกล่องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสันป่าจั่ว	เพื่อป้องกันความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	จำนวน 3 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	กล้องวงจร ปิดที่ติดตั้ง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
10	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 12 บ้านสันป่าจั่ว	เพื่อลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ทดแทน และประชาชนสามารถลด ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า	จำนวน 6 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนโคม ไฟส่องสว่างที่ ติดตั้ง	สามารถใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ทดแทน ระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน สามารถลด ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้าปาก											
1	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้าปาก	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรอย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ขอย 5 ขอย 2 และขอย 2/1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	ขนาดถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกเมื่อปรับปรุงเสร็จ	ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรอย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้าปาก	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรอย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ขอยบ้านป่าบัว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	ขนาดถนน คลส.เมื่อสร้างเสร็จ	ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรอย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้าปาก	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วขึ้น และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านได้	ขอย 5 ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 100 ม.	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	ขนาดของรางระบายน้ำเมื่อสร้างเสร็จ	การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วขึ้น และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านได้	กองช่าง
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้าปาก	เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วขึ้น และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านได้	ขอย 3 ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 100 ม.	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	ขนาดของรางระบายน้ำเมื่อสร้างเสร็จ	การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วขึ้น และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบด หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้า ป่าสัก	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวก รวดเร็วขึ้น และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งในหมู่บ้านได้	ซอย 6 ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 100 ม.	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	ขนาดของราง ระบายน้ำเมื่อ สร้างเสร็จ	การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วขึ้น และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซึ่งใน หมู่บ้านได้	กองช่าง
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบด หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้า ป่าสัก	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวก รวดเร็วขึ้น และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งในหมู่บ้านได้	ซอยบ้านนายปัน ปัญญา ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 60 ม.	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	ขนาดของราง ระบายน้ำเมื่อ สร้างเสร็จ	การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วขึ้น และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซึ่งใน หมู่บ้านได้	กองช่าง
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบด หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้า ป่าสัก	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวก รวดเร็วขึ้น และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งในหมู่บ้านได้	ซอยบ้านอดีตกำนันบุญมี ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 400 ม.	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	ขนาดของราง ระบายน้ำเมื่อ สร้างเสร็จ	การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วขึ้น และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซึ่งใน หมู่บ้านได้	กองช่าง
8	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้า ป่าสัก	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า เพื่อการเกษตร	ม.13 ม.16 ม.18 ระยะทาง 3,000 เมตร	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ระยะการ ขยายเขตไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ เพื่อการเกษตร	กองช่าง
9	ขยายเขตประปาเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้า ป่าสัก	เพื่อให้ประชาชนได้มี น้ำที่มีคุณภาพใช้อย่าง เพียงพอ ทัวถึง	ม.13 ม.16 ม.18 ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	จำนวน ครัวเรือนใช้ ประปาส่วน ภูมิภาค	ประชาชนได้มีน้ำที่มี คุณภาพใช้อย่าง เพียงพอ ทัวถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านร้องห้า ป่าสัก	เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ขอย่อส่วนคูใหม่ และ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ขนาดถนน คอนกรีตเมื่อ สร้างเสร็จ	การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านร้องห้า ป่าสัก	เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ขอย่อส่วนคูใหม่ และ นางเพ็ญศรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ขนาดถนน คสล.เมื่อสร้าง เสร็จ	การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
12	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านร้องห้า ป่าสัก	เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ขอย่อส่วนคูใหม่ และ นางแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ขนาดถนน คสล.เมื่อสร้าง เสร็จ	การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
13	ก่อสร้างถนน คสล.	เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ขอย่อส่วนคูใหม่ และ นางแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ขนาดถนน คสล.เมื่อสร้าง เสร็จ	การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
14	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านร้องห้า ป่าสัก	เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ขอย่อส่วนคูใหม่ และ นางแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	ขนาดถนน คสล.เมื่อสร้าง เสร็จ	การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้า ป่าสัก	เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ซอย 11 ทางเชื่อม ระหว่าง ม.18 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดถนน คสล.เมื่อสร้าง เสร็จ	การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
16	ก่อสร้างอาคารศูนย์ เรียนรู้ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้า ป่าสัก	เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ ในการเรียนรู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น และอื่นๆ	จำนวน 1 แห่ง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	สามารถ ดำเนินการได้ ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ประชาชนมีพื้นที่ในการ เรียนรู้ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมท้องถิ่นและ อื่นๆ	กองช่าง
17	ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้า ป่าสัก	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ ตลอดปี	สาย..... จำนวน.....ฝาย	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	ขนาดฝายน้ำ ล้นเมื่อสร้าง เสร็จ	สามารถกักเก็บน้ำไว้ ใช้ได้ตลอดปี	กองช่าง
18	โครงการขุดลอก คลอง/ลำน้ำร่องห้า หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้า ป่าสัก	เพื่อกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ำใช้ ตลอดปี	สายลำน้ำร่องห้า จำนวน 1 สาย	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ความลึกของ คลองเมื่อ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สามารถกักเก็บน้ำได้ มากขึ้น ประชาชนได้มี น้ำใช้ตลอดปี	กองช่าง
19	ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้า ป่าสัก	เพื่อซ่อมแซมอาคารให้ มั่นคงแข็งแรงสามารถ ใช้ในกิจกรรมของ หมู่บ้านได้หลากหลาย	จำนวน 1 ครั้ง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	อาคารอเนก ประสงค์ได้รับ การซ่อมแซม ให้สามารถ ใช้งานได้ งานได้ขึ้น	อาคารอเนกประสงค์ สามารถรองรับ ประชาชนผู้เข้าร่วม กิจกรรมต่างๆใน หมู่บ้านได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	จัดหาอุปกรณ์กีฬา หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้า ป่าสัก	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนได้ออกกำลังกาย และมีสุขภาพ ร่างกายที่ดี	จำนวน 1 ชุด	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวน อุปกรณ์กีฬาที่ ได้รับการ จัดสรร	ประชาชนได้เล่นกีฬา สุขภาพร่างกายแข็งแรง	สำนักปลัด/ กองสาธารณสุข
21	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้า ป่าสัก	เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ขอยบ้านสมบูรณ์ หอม หวาน ขนาดกว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของ ถนน คสล. เมื่อสร้างเสร็จ	การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
22	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้า ป่าสัก	เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ขอยบ้านนายแก้ว ยาดี ขนาดกว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของ ถนน คสล. เมื่อสร้างเสร็จ	การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
23	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้า ป่าสัก	เพื่อให้ไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถึง ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในการ เดินทางในเวลากลางคืน	จำนวน 6 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนไฟฟ้า ส่องสว่างที่ ดำเนินการ ติดตั้ง	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการเดินทาง ในเวลากลางคืน	กองช่าง ประสาน หน่วยงานอื่น
24	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้า ป่าสัก	เพื่อป้องกันความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	จำนวน 3 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	กล้องวงจร ปิดที่ติดตั้ง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้า ป่าสัก	เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	จุดบ้านนาแก้ว ใจเพียร ขนาดกว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของ ถนน คสล. เมื่อสร้างเสร็จ	การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
26	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้า ป่าสัก	เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ซอยบ้านนายกร ขนาดกว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของ ถนน คสล. เมื่อสร้างเสร็จ	การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
27	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านร่องห้า ป่าสัก	เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ข้างอาคาร อเนกประสงค์หลังใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของ ถนน คสล. เมื่อสร้างเสร็จ	การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 14 บ้านร่องห้าป่าฉา											
1	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกส์ หมู่ที่ 14 บ้านร่องห้า ป่าฉา	เพื่อให้ถนนมีสภาพดีขึ้น ประชาชนได้สัญจร อย่างสะดวก และ ปลอดภัย	ซอย 8 จุดเริ่มต้น อู่พร ชัยถึงอาคาร อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 630 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	ขนาดของ ถนนลาดยาง เมื่อแอสฟัลติก เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น ประชาชนได้สัญจร อย่างสะดวก และ ปลอดภัย	กองช่าง
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝักปิด และบ่อพัก หมู่ที่ 14 บ้านร่องห้า ป่าฉา	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวก รวดเร็ว และ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน หมู่บ้านได้	ซอย 7 จุดเริ่มต้น บ้านนางศรี ทอง จุฬา ถึง บ้านพัก ปลาทอง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	ขนาดราง ระบายน้ำเมื่อ สร้างเสร็จ	การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วขึ้น แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมใน หมู่บ้านได้	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝักปิดและบ่อพัก หมู่ที่ 14 บ้านร่องห้า ป่าฉา	เพื่อให้ถนนมีสภาพดีขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนได้สัญจร อย่างสะดวก และ ปลอดภัย	ถนนข้างวิทยาลัย พยาบาล ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร บ่อพักยาว 500 เมตร	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	ขนาดของ ถนน คสล. เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น น้ำ ไม่ท่วมขัง ประชาชนได้ สัญจรอย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝักปิด หมู่ที่ 14 บ้านร่องห้า ป่าฉา	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวก รวดเร็ว และ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน หมู่บ้านได้	ซอย 8 สู่ลำเหมือง สาธารณะ ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	ขนาดราง ระบายน้ำเมื่อ สร้างเสร็จ	การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วขึ้น แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมใน หมู่บ้านได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ชุดโครงการระบายน้ำ และสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 14 บ้านร่องห้า ป่าฉำฉา	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวก รวดเร็ว และ สระน้ำสามารถกักเก็บ น้ำได้อย่างเต็มที่ นำไปใช้ในช่วงฤดูแล้งได้	จากวิทยาลัยเทคนิค ถึง สระน้ำสาธารณะ ขนาดทรงระบายน้ำ กว้าง 1 เมตร ยาว 600 เมตร ความกว้างสระน้ำ 12 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 2 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดการขุด ลอกราง ระบายน้ำ และสระน้ำ เมื่อดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวก รวดเร็ว และ สระน้ำสามารถกักเก็บ น้ำได้อย่างเต็มที่ นำไปใช้ในช่วงฤดูแล้งได้	กองช่าง
6	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 14 บ้านร่องห้า ป่าฉำฉา	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถึง ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในการ เดินทางในเวลากลางคืน	จำนวน 6 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนไฟฟ้า ส่องสว่างที่ ดำเนินการ ติดตั้ง	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการเดินทาง ในเวลากลางคืน	กองช่าง ประสาน หน่วยงานอื่น
7	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านร่องห้า ป่าฉำฉา	เพื่อป้องกันความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	จำนวน 3 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	กล้องวงจร ปิดที่ติดตั้ง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 15 บ้านร่องห้า											
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝักปิด หมู่ที่ 15 บ้านร่องห้า	เพื่อระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง ในหมู่บ้าน	ข้างบ้าน นายจำนง วงศ์वालเรือน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว.....เมตร หนา 0.10	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ขนาดของราง ระบายน้ำเมื่อ สร้างเสร็จ	การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งได้	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 15 บ้านร่องห้า	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดินทาง	สายที่ 1 ซอยพิทยา สายที่ 2 นางยา นายเนตร สายที่ 3 ซอยข้าง พะเยาวิไลลา	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ขนาดของ ถนนเพื่อ การเกษตร เมื่อสร้างเสร็จ	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านร่องห้า	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพดีขึ้นทำให้การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	สาย..... กว้าง 4 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร	8,400,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	ขนาดของ ถนนคสล.เมื่อ สร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านร่องห้า	เพื่อให้ถนนมีสภาพดี ขึ้นการสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	จุดเริ่มต้น บ้านนายณัฐ กรณ์ ดงแก้ว ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 28 ม. หนา 0.15 ม.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ขนาดของ ถนนคสล.เมื่อ สร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 15 บ้านร่องห้า	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร อย่างทั่วถึง	ความยาว.....เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	มีการขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน การเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง
6	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านร่องห้า	เพื่อให้การระบายน้ำใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหา ท่วมขังภายในหมู่บ้าน	สายภายในหมู่บ้าน ความยาวประมาณ ถนนสาย หมู่ที่ 15 - หมู่ที่ 13	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ความยาวของ การท่อ ระบายน้ำเมื่อ วางท่อเสร็จ	การระบายน้ำภายใน หมู่บ้านสะดวก รวดเร็ว ขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังภายในหมู่บ้านได้	กองช่าง
7	ติดตั้งโคมไฟกิ่ง หมู่ที่ 15 บ้านร่องห้า	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถึง ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในการ เดินทางในเวลากลางคืน	ภายในหมู่บ้าน	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวนไฟฟ้า ส่องสว่างที่ ดำเนินการ ติดตั้ง	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการเดินทาง ในเวลากลางคืน	กองช่าง
8	โครงการกรรจกโค้งมน หมู่ที่ 15 บ้านร่องห้า	เพื่อความปลอดภัยใน การเดินทางของ ประชาชน	บริเวณทางร่วม ทาง แยก จุดเสี่ยงในหมู่บ้าน จำนวน.....จุด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนกรรจก โค้งมนเมื่อ ติดตั้งเสร็จ	การสัญจรของ ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
9	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 15 บ้านร่องห้า	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถึง ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในการ เดินทางในเวลากลางคืน	จำนวน 6 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนไฟฟ้า ส่องสว่างที่ ดำเนินการ ติดตั้ง	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการเดินทาง ในเวลากลางคืน	กองช่าง
10	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านร่องห้า	เพื่อป้องกันความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	จำนวน 3 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	กล้องวงจร ปิดที่ติดตั้ง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านร่องห้า	เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวกรวดเร็วขึ้น	ขอยสนมยิงปืน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของถนน เมื่อสร้างเสร็จ	การสัญจรของ ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
12	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านร่องห้า	เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวกรวดเร็วขึ้น	บ้านนางกัลยา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของถนน เมื่อสร้างเสร็จ	การสัญจรของ ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 16 บ้านเกษตรพัฒนา											
1	ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านเกษตร พัฒนา	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำ ที่มีคุณภาพใช้อย่าง เพียงพอ ทัวถึง	จำนวน 1 ครั้ง	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ได้รับการ ปรับปรุง ระบบประปา หมู่บ้าน	ประชาชนได้น้ำที่มี คุณภาพใช้อย่าง เพียงพอ ทัวถึง	กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านเกษตร พัฒนา	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ในการสัญจรสู่พื้นที่ได้ อย่างรวดเร็ว และ ปลอดภัย	ถนนภายในหมู่บ้าน สาย..... ความยาว.....เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	จำนวนการ ปรับปรุงถนน ที่ได้ดำเนินการ	การสัญจรสู่พื้นที่ของ ประชาชนมีความ	กองช่าง
3	จัดสร้างลานกีฬา พร้อมอุปกรณ์การ ออกกำลังกาย หมู่ที่ 16 บ้านเกษตร พัฒนา	เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ และอุปกรณ์ในการ ออกกำลังกาย	จำนวน 1 แห่ง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดลาน กีฬาและ จำนวน อุปกรณ์ออก กำลังกาย กำลังเมื่อ ดำเนินการ	ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง	กองช่าง
4	วางท่อประปาจากอ่าง เก็บน้ำห้วยส้ม หมู่ที่ 16 บ้านเกษตร พัฒนา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ความยาว.....เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	เสร็จ ขนาดท่อ ประปาเมื่อ ดำเนินการ เสร็จ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ติดตั้งไฟส่องสว่าง ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านเกษตร พัฒนา	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถึง ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในการ เดินทางในเวลากลางคืน	จำนวน 6 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนไฟฟ้ ที่ดำเนินการ ติดตั้ง	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการเดินทาง ในเวลากลางคืน	กองช่าง
6	ติดตั้งไฟส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 16 บ้านเกษตร พัฒนา	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถึง ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในการ เดินทางในเวลากลางคืน	จำนวน 6 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนไฟฟ้ ส่องสว่างที่ ดำเนินการ ติดตั้ง	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการเดินทาง ในเวลากลางคืน	กองช่าง
7	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านเกษตร พัฒนา	เพื่อป้องกันความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	จำนวน 3 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	กล้องวงจร ปิดที่ติดตั้ง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 17 บ้านแท่นดอกไม้											
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 17 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้าน	ขอย 9 ทั้งสองฝั่ง กว้าง 4 เมตร ยาว ประมาณ 150 เมตร หนา 0.10 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของราง ระบายน้ำเมื่อ สร้างเสร็จ	การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังได้	กองช่าง
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 17 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้าน	จุดเริ่มต้นฝั่งตรงข้าม สนามฟุตบอลสองลม ถึง บ้านนางบุญขึ้น มหาวิทยาลัย	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของราง ระบายน้ำเมื่อ สร้างเสร็จ	การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังได้	กองช่าง
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 17 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในหมู่บ้าน	จุดเริ่มต้นจากหน้า โรงเรียนเซนต์คาทอลิก ร้านอาหารกูดิง	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของราง ระบายน้ำเมื่อ สร้างเสร็จ	การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังได้	กองช่าง
4	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนพร้อมติดตั้งเสา ไฟประดับ (เสาหงส์/ เสาพญานาค) หมู่ที่ 17 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อปรับปรุงถนนให้มี สภาพดีขึ้นทำให้การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ทางขึ้นโบราณสถาน พระธาตุจอมทอง ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว เมตรหนา 0.15 เมตร เสาไฟประดับจำนวน....ต้น	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดถนน และจำนวน เสาไฟประดับ เมื่อดำเนินการ เสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น และ สวยงาม การสัญจร ของประชาชนสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม ถนนเทศบาล ตำบลท่าวังทอง หมู่ที่ 17 บ้านแพน ดอแก้ว	เพื่อปรับปรุงถนนใหม่ สภาพดีขึ้นทำให้การ สัญจรระหว่างตำบล ของประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	สายหมู่ที่ 17 ตำบล บ้านดอม เชื่อม ตำบล ท่าวังทอง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวเมตรหนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของ ถนนคสล. เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรระหว่างตำบล ของประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 บ้านแพน ดอแก้ว	เพื่อปรับปรุงถนนใหม่ สภาพดีขึ้นทำให้การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	จุดเริ่มต้นจากโครงการ ศิระประภาโฮม 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว..... เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของ ถนนคสล.เมื่อ สร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 บ้านแพน ดอแก้ว	เพื่อปรับปรุงถนนใหม่ สภาพดีขึ้นทำให้การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ซอยจอมทองฮิลล์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	ขนาดของ ถนนคสล.เมื่อ สร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 บ้านแพน ดอแก้ว	เพื่อปรับปรุงถนนใหม่ สภาพดีขึ้นทำให้การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ซอยโรงน้ำแข็งละมุน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	ขนาดของ ถนนคสล.เมื่อ สร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ 17 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพดีขึ้นทำให้การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขอยยู่แรมกวันพะเยา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ขนาดของถนนคล.เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
10	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ 17 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพดีขึ้นทำให้การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขอยพะเยาแกรนด์โฮม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	ขนาดของถนนคล.เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ 17 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพดีขึ้นทำให้การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	เริ่มต้นจากบ้านเลขที่ 217/1 ถึง บ้านเลขที่ 628 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	ขนาดของถนนคล.เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
12	ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 17 บ้านแท่น ดอกไม้	เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านมีความหลากหลาย ประชาชนได้รับความสะดวกขึ้น	จำนวน 1 ครั้ง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ขนาดของการต่อเติมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ	มีอาคารในการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านได้อย่างหลากหลาย ประชาชนได้รับความสะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 17 บ้านแท่น ดอแก้ว	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถึงประชาชนมีความ ปลอดภัยในการเดินทาง เวลากลางคืน	จุดเริ่มต้น ปากซอยข้าง ร้านทองพูนไม่ยูคา ถึง สนามกีฬาหมู่ที่ 17 ระยะทางประมาณ 500 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนไฟฟ้า ส่องสว่างที่ ดำเนินการ ติดตั้ง	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการเดินทาง ในเวลากลางคืน	กองช่าง
14	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 17 บ้านแท่น ดอแก้ว	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถึง ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในการ เดินทางในเวลากลางคืน	บริเวณปากซอย 16,17,18,19,20 และ ถนนหน่วยปฏิบัติการ พิเศษฯ ระยะทางประมาณ 500 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนไฟฟ้า ส่องสว่างที่ ดำเนินการ ติดตั้ง	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการเดินทาง ในเวลากลางคืน	กองช่าง
15	ซ่อมแซมถนนภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแท่น ดอแก้ว	เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	บริเวณซอยโรงคำแพ ระยะทางประมาณ 300 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ระยะทางใน การซ่อมแซม ถนนต่อปี	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
16	ซ่อมแซมถนนภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแท่น ดอแก้ว	เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	บริเวณซอยหอพักภูว นันท์ ระยะทางประมาณ 50 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ระยะทางใน การซ่อมแซม ถนนต่อปี	การสัญจรของ ประชาชนมีความ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง
17	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแท่น ดอแก้ว	เพื่อป้องกันความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	จำนวน 3 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	กล้องวงจร ปิดที่ติดตั้ง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 18 บ้านป่าสักร่มเย็น											
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 18 บ้านป่าสักร่มเย็น	เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	ซอย 2 เชื่อม ตำบลบ้านด้า ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ยาว.....ม. หนา 0.10 ม.	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	ขนาดของรางระบายน้ำเมื่อสร้างเสร็จ	การระบายน้ำสะดวก รวดเร็ว แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 บ้านป่าสักร่มเย็น	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความดีขึ้นทำให้การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	สายซอย 11 หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านด้อม เชื่อมตำบลบ้านด้า ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว.....ม. หนา 0.15 ม.	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	ขนาดของถนนคสล.เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
3	ขยายเขตประปา ภูมิภาค หมู่ที่ 18 บ้านป่าสักร่มเย็น	เพื่อให้ประชาชนได้น้ำที่มีคุณภาพใช้อย่างเพียงพอ ท่วถึง	ซอย 11 เชื่อมตำบลบ้านด้า	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนครัวเรือนใช้ประปาส่วนภูมิภาค	ประชาชนได้น้ำที่มีคุณภาพใช้อย่างเพียงพอ ทั่วถึง	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัดแม่สุพื้นที่หมู่ที่ 18 บ้านป่าสักร่มเย็น	เพื่อให้การสัญจรของประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ถนน/ซอยพื้นที่การเกษตร ขนาดกว้าง.....ม. ยาว.....ม. หนา 0.15 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของถนน หินคลุกเพื่อการเกษตรเมื่อสร้างเสร็จ	การสัญจรในพื้นที่การเกษตรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติก หมู่ที่ 18 บ้านป่าสัก ร่มเย็น	เพื่อก่อสร้างถนนใหม่ สภาพดีขึ้นทำให้การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขอย 3 ขนาดกว้าง.....ม. ยาว.....ม. หนา 0.15 ม.	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ขนาดของ ถนนลาดยาง แอสฟัลติก เมื่อสร้างเสร็จ	ถนนมีสภาพดีขึ้น การ สัญจรของประชาชนมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
6	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 18 บ้านป่าสัก ร่มเย็น	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทั่วถึง ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในการ เดินทางในเวลากลางคืน	จำนวน 6 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนไฟฟ้า ส่องสว่างที่ ดำเนินการ ติดตั้ง	มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการเดินทาง ในเวลากลางคืน	กองช่าง
7	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านป่าสัก ร่มเย็น	เพื่อป้องกันความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	จำนวน 3 จุด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	กล้องวงจร ปิดที่ติดตั้ง แล้วเสร็จ	ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตดีขึ้น	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

1. ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

(1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน 1 เครื่อง (อ้างอิงราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	8,000	8,000				การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็วขึ้น	สำนักปลัด
รวม			8,000	8,000	-	-	-		

2. ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

2.1 กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุง พื้นฟูแหล่งน้ำ และระบบการส่งน้ำทางการเกษตรและระบบประปา

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

1	ปั๊มซับเมอร์สสูบน้ำ (Submerser)	ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง ราคา เครื่องละ 20,000 บาท (อ้างอิงประมาณราคาตามราคา ท้องตลาด)	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	สามารถผลิตน้ำบริการ ประชาชนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง	กองช่าง
2	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อวินาที จำนวน 2 เครื่อง ราคา เครื่องละ 10,000 บาท (อ้างอิงประมาณราคาตามราคา ท้องตลาด)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	สามารถผลิตน้ำบริการ ประชาชนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง	กองช่าง
3	บั้งกั้นแบคโฮ	จำนวน 2 ชุด (อ้างอิงประมาณราคาตามท้องตลาด)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	สามารถกำจัดวัชพืชได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวม			160,000	160,000	160,000	160,000	160,000		

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	

2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

1	เครื่องใช้ยนต์	ขนาดแผ่นบังคับปี 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท (อ้างอิงประมาณราคาตามราคาท้องตลาด)	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	ใช้ในการบริการสาธารณะในการตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางสายไฟ ถนน บ้านเรือนประชาชน	สำนักปลัด
รวม			34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000		

3. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุง พื้นฟูแหล่งน้ำ และระบบการส่งน้ำทางการเกษตรและระบบประปา

(1) แผนงาน อุดสาหกรรมและการโยธา

1	เรือท้องแบน	จำนวน 1 ลำ (อ้างอิงประมาณราคาตามราคาท้องตลาด)	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	1. ใช้บริการสาธารณะแก่ประชาชน เช่น ถ้าจัดซื้อพืชที่ขวางทางน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆในพื้นที่ 2. ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ เช่น น้ำท่วม ได้ทันการณ์	กองช่าง สำนักปลัด
2	รถจักรยานยนต์	ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา (อ้างอิงราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	ใช้ปฏิบัติงานกองช่าง	กองช่าง
รวม			545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000		

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		

5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5.1 กลยุทธ์ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

1	เครื่องอากาศยานไร้คนขับ (Drone)	จำนวน 1 ลำ (อ้างอิงประมาณราคาตามราคาท้องตลาด)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านด้อม	กองช่าง
2	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท (อ้างอิงประมาณราคาตามราคาท้องตลาด)	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านด้อม	สำนักปลัด

5. ประเภทครุภัณฑ์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 32 ตัว ราคาตัวละ 22,000 บาท (อ้างอิงราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริเวณจุดเสี่ยง ในพื้นที่	สำนักปลัด
รวม			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		

6. ประเภทครุภัณฑ์ อื่นๆ

6.1 กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุง พื้นฟูแหล่งน้ำ และระบบการส่งน้ำทางการเกษตรและระบบประปา
(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

1	ตู้เชื่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตัด	จำนวน 2 ชุด (อ้างอิงประมาณราคาตามราคาท้องตลาด)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	เพื่อใช้ในการบริการ สาธารณะทางน้ำต่างๆ เช่น กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณหาดอิงกวัน	กองช่าง
2	ปั๊มโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1. ชุดคอนโวลูเตอร์ปั๊มเมอร์ส 2. ปั๊มเมอร์สระบบไฮบริด ขนาด 2 แรง 3. แผงโซล่าเซลล์ขนาด 340 w จำนวน 12 แผง 4. ทำชุดโครงสร้างเหล็กวางแผงโซล่าเซลล์ 5. ชุดอุปกรณ์การประกอบสำหรับติดตั้งพร้อมประกอบติดตั้ง 6. ทำห้องควบคุมมอเตอร์ (อ้างอิงประมาณราคาตามราคาท้องตลาด)	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	เพื่อสามารถผลิตน้ำในการ อุปโภค บริโภคให้แก่ ประชาชนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง	กองช่าง
รวม			1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000		

7. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

7.1 กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
(1) แผนงาน สาธารณสุข

1	ติดตั้งเครื่องเส็กยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 504 พะเยา	จำนวน 1 ครั้ง (อ้างอิงประมาณราคาตามราคาท้องตลาด)	36,000	36,000				มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่งใช้ในการดำเนินงานกิจกรรม กองทุนสวัสดิการชุมชน ใช้เคลือบถนนเทศบาลตำบล บ้านด้อม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม			36,000	36,000	-	-	-		
รวมทั้งหมด			6,123,000	6,123,000	6,079,000	6,079,000	6,079,000		